



O TEX

ПРАЙС-ЛИСТ

на кондиционеры и расходные материалы  
Республики Казахстан, г. Алматы  
ул. Муратбаева 164/110

04.09.2024 г.



Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.	
<b>Настенные кондиционеры almacom REGULAR</b>							
	Серия REGULAR	ACH-07QR	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антилесь; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	гарантия: 36 месяцев		
	ACH-09QR	20-25 м2	шт.		117 567		
	ACH-12QR	30-35 м2	шт.		128 967		
	ACH-18QR	50-55 м2	шт.		146 962	Астана	
	ACH-24QR	65-70 м2	шт.		218 347	ограничено	
<b>Настенные кондиционеры almacom STANDARD</b>							
	Серия STANDARD	ACH-07QS	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антилесь; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.		
	ACH-09QS	20-25 м2	шт.		122 469		
	ACH-12QS	30-35 м2	шт.		134 344		
	ACH-18QS	50-55 м2	шт.		153 089		
	ACH-24QS	65-70 м2	шт.		227 442	ограничено	
<b>Настенные кондиционеры almacom FAVORITE</b>							
	Серия FAVORITE	ACH-07QF	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антилесь; золотое напыление на теплообменниках; Turbo; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.		
	ACH-09QF	20-25 м2	шт.		126 145		
	ACH-12QF	30-35 м2	шт.		138 373		
	ACH-18QF	50-55 м2	шт.		157 679		
	ACH-24QF	65-70 м2	шт.		234 263	ограничено	
<b>Настенные кондиционеры almacom QG 2024 г. NEW! Серия Grey</b>							
	Серия QG	ACH-07QG	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антилесь; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.		
	ACH-09QG	20-25 м2	шт.		127 406		
	ACH-12QG	30-35 м2	шт.		139 757		
	ACH-18QG	50-55 м2	шт.		159 258	Актау, Уральск	
	ACH-24QG	65-70 м2	шт.		236 610		
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT</b>							
	Серия LC	ACH-18LC	50-55 м2	Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель; самоочистка; антилесь; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; ; R410A; медная инсталляция.	шт.		
					313 651	Астана, Уральск	
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT TIME</b>							
	COMFORT TIME	ACH-12CT	30-35 м2	Сплит-система; тропическая серия до +53 °С; класс А; ионизатор; самоочистка; антилесь; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	шт.		
		ACH-18CT	50-55 м2		шт.	172 474	
		ACH-24CT	65-70 м2		шт.	256 251	
<b>Настенные кондиционеры almacom IV 2024 г. INVERTER NEW!</b>							
	INVERTER VIP	ACH-12IV	30-35 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; Wi-Fi; авторестарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменниках; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; ПДУ с подсветкой.	шт.		
					231 008		
<b>Настенные кондиционеры almacom QI 2024 г. INVERTER NEW!</b>							
	Серия Q Inverter	ACH-09QI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антилесь; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.		
		ACH-12QI	30-35 м2		шт.	156 844	
		ACH-18QI	50-55 м2		шт.	173 736	
		ACH-24QI	65-70 м2		шт.	278 100	
		ACH-30QI	70-80 м3		шт.	360 792	нет в наличии
<b>Настенные кондиционеры almacom LI 2024 г. INVERTER NEW!</b>							
	LUXURY INVERTER	ACH-09LI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антилесь; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.		
		ACH-12LI	30-35 м2		шт.	166 256	
		ACH-18LI	50-55 м2		шт.	184 160	
		ACH-24LI	65-70 м2		шт.	294 784	
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT INVERTER</b>							
	LUXURY COMFORT INVERTER	ACH-09LCI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антилесь; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R32; медная инсталляция.	шт.		
		ACH-12LCI	30-35 м3		шт.	186 208	Актау, Астана, Уральск
		ACH-18LCI	50-55 м2		шт.	206 258	
		ACH-24LCI	65-70 м2		шт.	330 159	
<b>Напольные кондиционеры almacom серия А</b>							
	Almacom	ACP-24I	65-70 м2	Сплит-система инвертор (ACP-24I) ; R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; 6м соединительный кабель.	шт.		
		ACP-36A	90-100 м2		шт.	437 388	
		ACP-48A	110-140 м2		шт.	562 356	ограничено
		ACP-60A	140-160 м2		шт.	699 821	Актау, Уральск
<b>Напольные кондиционеры almacom серия АЕ</b>							
	Almacom	ACP-24AI	65-70 м2	Сплит-система инвертор (ACP-24AI) ; R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 6м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.		
		ACP-36AE	90-100 м2		шт.	419 892	ожидаем
		ACP-48AE	110-140 м2		шт.	539 862	ожидаем
		ACP-60AE	140-160 м2		шт.	672 267	ожидаем
<b>Промышленные напольные кондиционеры almacom серия N</b>							
	Almacom	ACP-80N	200-230м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.		
		ACP-100NI	270-290 м2		шт.	1 774 235	нет в наличии
<b>Напольные кондиционеры almacom серия L</b>							
	Almacom	ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый.	шт.		
		ACP-24LB	65-70 м2		шт.	543 611	нет в наличии
<b>Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией</b>							
	OTEX (2021)	OWM-12RP	25-32 м2	Сплит-система; авторестарт; класс С, запуск при низком напряжении; энергосбережение; бесшумность; автоматическая очистка; таймер; быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция.	шт.		
		OWM-07TN	14-18 м2		шт.	133 198	Уральск
		OWM-09TN	18-24 м2		шт.	86 502	
		OWM-12TN	25-32 м2		шт.	98 194	нет в наличии
		OWM-18TN	35-50 м2		шт.	132 094	
<b>Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией</b>							
	OTEX	OWM-18TN	35-50 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.		
		OWM-24TN	50-65 м2		шт.	189 957	
		OWM-07TP	14-18 м2		шт.	226 198	
		OWM-09TP	18-24 м2		шт.	92 025	ограничено
<b>Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией</b>							
	OTEX	OWM-12TP	25-32 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция. режим сна, самодиагностика, ПДУ, лайной ляржак, турбо-режим.	шт.		
					шт.	104 461	Уральск
					шт.	140 525	

	OWM-18TP	35-50 м2		шт.	202 082		
	OWM-24TP	50-65 м2		шт.	240 634		
<b>Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с установкой</b>							
OTEX	OWM-07TI	14-18 м2	Инверторная сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная установка, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	123 749		
	OWM-09TI	18-24 м2		шт.	136 124	Уральск	
	OWM-12TI	25-32 м2		шт.	148 499	нет в наличии	
	OWM-18TI	35-50 м2		шт.	241 310		
	OWM-24TI	50-65 м2		шт.	300 094		
<b>Напольные кондиционеры OTEX</b>							
OTEX	OFS-24T	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, медная установка	шт.	383 621	ограничено	
	OFS-36T	90-100 м2		шт.	478 908		
	OFS-48T	110-140 м2		шт.	680 618		
	OFS-60T	140-160 м2		шт.	742 493		
<b>Напольные кондиционеры OTEX без установки</b>							
OTEX	OFS-24TO	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, Без соединительных труб (установка).	шт.	367 126	ограничено	
	OFS-36TO	90-100 м2		шт.	458 316	нет в наличии	
	OFS-48TO	110-140 м2		шт.	651 352	ограничено	
	OFS-60TO	140-160 м2		шт.	710 568	ограничено	
<b>Мобильные кондиционеры OTEX</b> <span style="float: right;">гарантия: 12 месяцев</span>							
OTEX	OM-09T	20-25 м2	Переносные, только охлаждение	шт.	97 762		
	OM-11T	25-30 м2	Переносные, только охлаждение	шт.	115 086		
<b>Настенные кондиционеры DUKE с установкой</b>							
Серия WP 	DWM-07WP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная установка.	шт.	90 221		
	DWM-09WP	18-24 м2		шт.	97 536		
	DWM-12WP	25-32 м2		шт.	131 674		
	DWM-18WP	35-50 м2		шт.	201 168		
	DWM-24WP	50-65 м2		шт.	240 792		
<b>Настенные кондиционеры DUKE без установки</b>							
Серия WP 	DWM-07NP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; Без соединительных труб (установка).	шт.	85 710		
	DWM-09NP	18-24 м2		шт.	92 659		
	DWM-12NP	25-32 м2		шт.	125 090		
	DWM-18NP	35-50 м2		шт.	191 110		
	DWM-24NP	50-65 м2		шт.	228 752		
<b>Полупромышленные кондиционеры</b>							
<b>Кассетные кондиционеры almasom</b>							
	ACC-12HM	30 - 35 м2	Компактная конструкция кассетного типа; Охлаждение & Обогрев; ПДУ RG10; R410A; Сплит-система; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (установка).	шт.	238 412		
	ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	293 388	ограничено	
	ACC-24HM	65-70 м2	Охлаждение & Обогрев кассетного типа; Новая панель	шт.	388 100	нет в наличии	
	ACC-36HM	90-100 м2		шт.	530 712	нет в наличии	
	ACC-48HM	120-140 м2	Охлаждение & Обогрев кассетного типа; ПДУ; Сплит-система; авторестарт. Без соединительных труб (установка).	шт.	690 742		
	ACC-60HM	160-180 м2		шт.	767 273	нет в наличии	
	ACC-12HA/AC-12HA	30 - 35 м2	Сплит-система; без установки; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. <u>Без соединительных труб (установка).</u>	шт.	242 767		
	ACC-18HA/AC-18HA	50 - 55 м2		шт.	280 325		
	ACC-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт.	357 618	ограничено	
	ACC-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт.	513 838		
	ACC-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	623 246	ограничено	
	ACC-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт.	680 400	ограничено	
	ACC-24HM/AC-24HM	65-70 м2		Сплит-система; без установки; R410A; ПДУ; авторестарт; DC Fan. <u>Без соединительных труб (установка).</u>	шт.	604 800	ограничено
<b>Напольно-подпотолочные кондиционеры almasom</b> <span style="float: right;">гарантия: 36 месяцев</span>							
	ACF-18HM	50-55 м2	Охлаждение & Обогрев напольно-потолочного типа; ПДУ RG10; Сплит-система; R410A; авторестарт. <u>Без соединительных труб (установка).</u>	шт.	293 933	нет в наличии	
	ACF-24HM	65-70 м2		шт.	451 786		
	ACF-36HM	90-100 м2		шт.	625 968		
	ACF-48HM	120-140 м2		шт.	762 048	ограничено	
	ACF-60HM	160-180 м2	Сплит-система; без установки; R410A; ПДУ; авторестарт. <u>Без соединительных труб (установка).</u>	шт.	838 253		
	ACF-18HA	50-55 м2		шт.	278 692		
	ACF-24HA	65-70 м2		шт.	395 176		
	ACF-36HA	90-100 м2		шт.	530 168	нет в наличии	
	ACF-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	658 083		
	ACF-60HA	160-180 м2		шт.	711 426	нет в наличии	
<b>Канальные кондиционеры almasom</b>							
	AMD-18HM/AC-18HM	50-55 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; R410A; ПДУ; авторестарт. <u>Без соединительных труб (установка).</u>	шт.	341 016	ограничено	
	AMD-24HM/AC-24HM	65-70 м2		шт.	437 361		
	AMD-36HM/AC-36HM	90-100 м2		шт.	560 813		
	AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2		шт.	684 700		
	AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и мощный фильтр в комплекте. <u>Без соединительных труб (установка).</u>	шт.	761 776		
	AMD-18HA/AC-18HA	50-55 м2		шт.	330 947	нет в наличии	
	AMD-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт.	404 430	ограничено	
	AMD-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт.	511 661	ограничено	
	AMD-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	650 462	ограничено	
	AMD-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт.	717 958	нет в наличии	
	AMD-24HM/AC-24HM	65-70 м2	Сплит-система; средненапорный; без установки; R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; <b>220В.</b> <u>Без соединительных труб (установка).</u>	шт.	530 331		
	AMD-36HM/AC-36HM	90-100 м2	Сплит-система; средненапорный; без установки; R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; <b>380В.</b> <u>Без соединительных труб (установка).</u>	шт.	781 807		
	AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; <b>380В.</b> <u>Без соединительных труб (установка).</u>	шт.	977 381		
	AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R410A; ОПЦИЯ: с дренажным насосом; ПДУ; авторестарт; <b>380В.</b> <u>Без соединительных труб (установка).</u>	шт.	1 014 558	ограничено	
	AHD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос (только у AHD-48HM) и мощный фильтр в комплекте. <u>Без соединительных труб (установка).</u>	шт.	783 821		
	AHD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и мощный фильтр в комплекте. <u>Без соединительных труб (установка).</u>	шт.	892 685	ограничено	
	AHD-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	700 540		
	AHD-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт.	707 616	ограничено	

Кассетные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
OCC-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт.	шт.	277 603	
OCC-24HT	65-70 м2		шт.	348 365	ограничено
OCC-36HT	90-100 м2		шт.	498 053	
OCC-48HT	120-140 м2		шт.	566 093	
OCC-60HT	140-170 м2		шт.	628 690	нет в наличии
Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
OCF-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	271 616	
OCF-24HT	65-70 м2		шт.	314 073	
OCF-36HT	90-100 м2		шт.	457 229	нет в наличии
OCF-48HT	120-140 м2		шт.	554 118	нет в наличии
OCF-60HT	140-170 м2		шт.	645 019	
Канальные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
OMD-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	269 983	
OMD-24HT	65-70 м2		шт.	345 643	нет в наличии
OMD-36HT	90-100 м2		шт.	503 496	нет в наличии
OMD-48HT	120-140 м2		шт.	580 789	
OMD-60HT	140-170 м2		шт.	653 184	
Пульт для полупрома					
Проводной пульт для полупрома			шт.	21 466	
Промышленные кондиционеры Almasom					
Промышленные канальные кондиционеры almasom					
ACD-80NHm	200-230 м2	Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u> Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; 100 Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт. Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; Минимум 196Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт.	шт.	1 727 691	ограничено
ACD-100NHm	270-290 м2		шт.	2 118 105	нет в наличии
ACD-120NHm	35 кВт		шт.	2 554 338	нет в наличии
ACD-150NHm	44 кВт		шт.	3 307 756	ограничено
ACD-192NHm	56,3 кВт		шт.	3 724 180	ограничено
Руфтопы almasom			гарантия: 36 месяцев		
AR-10T1	35 кВт	14 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	2 981 994	
Компрессорно Конденсаторные Блоки almasom					
ACCU-05C1		6 кВт	шт.	269 193	нет в наличии
ACCU-07C1		7 кВт	шт.	360 033	нет в наличии
ACCU-10C1R		10 кВт	шт.	254 490	нет в наличии
ACCU-14C1		14 кВт	шт.	534 113	ограничено
ACCU-16C1		16 кВт	шт.	636 982	ограничено
ACCU-22C1		22 кВт	шт.	1 752 146	ограничено
ACCU-28C1		28 кВт	шт.	1 274 378	ограничено
ACCU-35C1		35 кВт	шт.	2 088 699	ограничено
ACCU-45C1		45 кВт	шт.	2 957 825	нет в наличии
ACCU-53C1		53 кВт	шт.	3 756 870	нет в наличии
ACCU-61C1		61 кВт	шт.	3 572 639	нет в наличии
ACCU-70C1		70 кВт	шт.	3 354 272	нет в наличии
Комплекты установки для ККБ almasom					
ACCU-03KIT		для модели ACCU-03C1	компл.	156 499	ограничено
ACCU-05KIT		для модели ACCU-05C1	компл.	133 998	ограничено
ACCU-07KIT		для модели ACCU-07C1	компл.	122 883	
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)		для модели ACCU-10C1	компл.	128 347	ограничено
ACCU-14KIT		для модели ACCU-14C1	компл.	203 306	
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)		для модели ACCU-16C1	компл.	220 244	
ACCU-22KIT		для модели ACCU-22C1	компл.	269 230	
ACCU-28KIT		для модели ACCU-28C1	компл.	242 900	нет в наличии
ACCU-35KIT		для модели ACCU-35C1	компл.	192 660	
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)		для модели ACCU-45C1	компл.	326 417	
ACCU-53KIT		для модели ACCU-53C1	компл.	549 575	ограничено
ACCU-70KIT		для модели ACCU-70C1	компл.	556 368	нет в наличии
ACCU-105KIT		для модели ACCU-105C1	компл.	715 331	
Чиллер almasom			вани на воде - 12 м., при использовании на эт		
ALC-130/D	Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A, -15°C функция охлаждения.	компл.	9 531 946	нет в наличии
ALC-200/C	Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.	компл.	14 882 423	ограничено
ALC-250/C	Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.	компл.	20 179 283	нет в наличии
Фанкойлы almasom			гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.		
AFG-250		2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	202 960	
AFG-300			шт.	210 321	
AFG-400			шт.	219 787	ограничено
AFG-500			шт.	231 353	
AFG-600			шт.	239 211	
AFD-300A	Охл. 3 кВт; Расход воздуха		Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	170 862
AFD-500A	Охл. 4,5 кВт; Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	190 184	
AFA-600R	Охл. 5,26 кВт; Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	268 180	ограничено
AFA-750R	Охл. 5,58 кВт; Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	293 813	ограничено
AFA-850R	Охл. 5,87 кВт; Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	246 253	
AFA-950R	Охл. 6,09 кВт; Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	325 515	ограничено

AFA-1200R	Окл.7,07 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	254 848	ограничено
AFA1500R	Окл. 9,68 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	287 063	нет в наличии
AFT3N-200G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	106 346	нет в наличии
AFT3N-300G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	112 996	
AFT3N-300G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	119 641	
AFT3N-400G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	115 213	ограничено
AFT3N-500G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	129 613	нет в наличии
AFT3N-600G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	134 603	
AFT3N-800G50			шт.	197 699	
AFT3N-1000G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	211 586	нет в наличии
AFT3N-1000G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	219 342	нет в наличии
AFT3N-1200G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	237 071	нет в наличии
AFT3N-1200G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	211 210	
AFT3N-1800G100		Канальный высокого статического давления, ESP 100 Па, левое подключение	шт.	329 930	
AFT3N-2200G100			шт.	334 321	
AFT3-300FG30	окл: 2,76кВт нагр: 4,0кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	103 542	
AFT3-400FG30	окл: 3,6кВт нагр: 5,2кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	111 214	нет в наличии
AFT3-1200G30	окл: 11кВт нагр: 20,1кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	195 610	нет в наличии
AFT3-400EG50	окл: 4 кВт нагр: 6,8+1,1кВт	Канальный фанкойл с электротном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	126 588	
AFT3-800EG50	окл: 8,2кВт нагр:	Канальный фанкойл с электротном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	188 751	нет в наличии
AFT3-1000EG50	окл: 9кВт нагр: 16кВт+2,2кВт	Канальный фанкойл с электротном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50.	шт.	198 792	нет в наличии
AFT3-400G50	Окл. 3,6 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	126 588	нет в наличии
AFT3-500G50	Окл. 4,3 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	98 287	
AFT3-600G50	Окл. 5 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	128 514	нет в наличии
AFT3-800G50	Окл. 8,31 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30	шт.	188 751	нет в наличии
AFT3-1000G50	Окл. 10,98 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30	шт.	198 792	нет в наличии
AFT3-1200G50	Окл. 10,2 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	216 273	нет в наличии
AFT3-1400G30	Окл. 12,3, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30	шт.	207 394	нет в наличии
AFT3-1400G50	Окл. 11,7 кВт нагр: 18 кВт	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	212 395	
WRC86		Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	24 354	
KJR-18B/E-B		Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного	шт.	10 498	нет в наличии
<b>Напольные 4-х рядные</b>					
AFH2-150-R4	Окл. 2,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-D1ZJ (ножки) в комплекте.	шт.	116 269	нет в наличии
WRC86		Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	24 354	
<b>Напольные 2-х трубные, 3-х рядные</b>					
AFH2-250-R3	Окл. 2,5 кВт	2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно, термостат приобретается отдельно.	шт.	128 199	нет в наличии
AFH2-350-R3	Окл. 3,5 кВт		шт.	128 292	нет в наличии
AFH2-500-R3	Окл. 5 кВт		шт.	153 121	нет в наличии
AFH2-700-R3	Окл. 7,65 кВт		шт.	176 197	нет в наличии
AFH2-800-R3	Окл. 8 кВт		шт.	225 048	
<b>Напольные 4-х рядные, 4-х трубные</b>					
AFH2-250F-R4	Окл. 2,05 кВт	Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-D1ZJ (ножки) в комплекте.	шт.	127 471	нет в наличии
AFH2-900F-R4	Окл. 7,65 кВт		шт.	227 623	ограничено
WRC86-4		Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 47-х трубных.	шт.	20 995	нет в наличии
KJR-18B/E-B		Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного.	шт.	10 498	нет в наличии
<b>Мультизональные системы atlasom</b>			<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
AMV-22MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	2,2 kw	250 477	
AMV-28MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	2,8 kw	242 177	
AMV-36MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	3,6 kw	245 215	
AMV-45MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	4,5 kw	347 887	
AMV-56MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	5,6 kw	355 155	
AMV-71MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	7,1 kw	370 728	
AMV-80MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	8 kw	417 473	
AMV-90MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	9 kw	473 536	ограниченно
AMV-112MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	11,2 kw	475 481	
AMV-140MD		Внутренний блок канальный среднего давления	14 kw	349 073	
AMV140FAPU		Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	14 kw	819 750	нет в наличии
AMV250FAPU		Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	25 kw	1 346 656	нет в наличии
AMV-28C4		Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D	2,2 kw	281 629	нет в наличии
AMV-18C1S		Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	1,8 kw	315 944	
AMV-22C1S		Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	2,2 kw	352 532	
AMV-28C1S		Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	2,8 kw	417 946	
AMV-22C4/CS		Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4	2,2 kw	341 486	
AMV-28C4/CS		Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4	2,8 kw	347 030	
AMV-22C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4	2,2 kw	291 584	ограничено
AMV-28C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-01E	2,8 kw	341 478	
AMV-36C4/NS		Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	3,6 kw	388 269	

AMV-45C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	4,5 kw	428 183	
AMV-56C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	5,6 kw	402 277	
AMV-71C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	7,1 kw	417 430	
AMV-80C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	8 kw	423 556	
AMV-90C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	9 kw	449 898	ограниченно
AMV-140C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	14 kw	533 512	
AMV-100C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	10 kw	365 788	нет в наличии
AMV-112C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	11,2 kw	373 452	ограниченно
AMV-140C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	14 kw	394 453	ограниченно
AMV-22WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,2 kw	160 896	
AMV-28WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,8 kw	173 264	
AMV-36WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	3,6 kw	198 594	
AMV-45WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	4,5 kw	172 993	
AMV-56WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	5,6 kw	233 051	
AMV-71WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	7,1 kw	207 468	нет в наличии
AMV-90WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	9 kw	276 572	ограниченно
AMV-71WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	7,1 kw	191 425	ограниченно
AMV-80WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	8 kw	232 637	
AMV-90WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	9 kw	250 841	ограничено
AMV-45CFC	Внутренний блок мультizonальной системы, напольно-потолочный, ПДУ в комплекте, 3 режима скорости воздушного потока, 4-х сторонний поток воздуха.	4,5 kw	341 774	нет в наличии
AMV-71CFC		7,1 kw	364 905	ограничено
AMV-90CFC		9 kw	420 641	ограничено
AMV-112CFC		11,2 kw	497 409	
AMV-V100MIR mini	DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн.	10 kw	793 278	
AMV-V140MIR mini	DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн.	14 kw	1 020 073	
AMV-120D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	12 kw	1 216 352	нет в наличии
AMV-140D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	14 kw	1 275 138	нет в наличии
AMV-180D/M3 R	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	18 kw	1 472 651	ограничено
AMV-200D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	20 kw	1 723 541	нет в наличии
AMV-224D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	22,4 kw	1 858 058	нет в наличии
AMV-260D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	26 kw	1 997 119	ограничено
AMV-280D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	28 kw	2 084 032	ограничено
AMV-335D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 260 643	ограничено
AMV-400D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок, 14 HP	40 kw	3 035 630	нет в наличии
AMV-450D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 570 663	нет в наличии
AMV-335X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 964 000	ограничено
AMV-400X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 14 HP	40 kw	3 904 854	ограничено
AMV-450X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 16 HP	45 kw	4 109 895	ограничено
AMV-560X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 18 HP	56 kw	4 929 645	ограничено
AMV-615X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	5 001 750	нет в наличии
AMV-670X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 24 HP	67 kw	6 024 898	ограничено
AMV-730X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 26 HP	71,3 kw	6 175 000	нет в наличии
AMV-785X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, HP	78,5 kw	6 991 724	ограничено
AMV-850X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, HP	85 kw	7 410 000	нет в наличии
<b>Аксессуары для VRF</b>				
AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	6 607	
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	9 120	
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	28 096	
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	40 903	ограничено
AID-5	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	49 795	ограничено
AOD-2	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	52 488	нет в наличии
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	109 915	ограничено
AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	164 255	ограничено
АНУКZ-01C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт,	шт.	176 605	нет в наличии
АНУКZ-02C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт,	шт.	183 398	нет в наличии
АНУКZ-03C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт,	шт.	221 065	нет в наличии
АНУКZ-02D		шт.	183 398	
АНУКZ-03D		шт.	221 683	ограничено
CCM-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	133 380	ограничено
CCM-18 A/N	Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	1 188 601	нет в наличии
<b>Все промышленные кондиционеры Almatos произведены компанией MIDEA   MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA</b>				
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>				
<b>ФРЕОН</b>				
R134A Sanmei	13,6 кг	баллон	72418,5	нет в наличии
R404 Sanmei	10,9 кг	баллон	77805	нет в наличии
R507 Sanmei	11,3 кг	баллон	78404	нет в наличии
R410 Sanmei	11,3 кг	баллон	69426	нет в наличии
R407C Sanmei	11,3 кг	баллон	71222	нет в наличии
R1234yf	5кг	баллон	244026	нет в наличии
<b>Кронштейны для кондиционеров</b>				
G400x450	для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	3 484	
G550x450	для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	5 850	
<b>Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU &gt;= 99,96%)</b>				
6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	14 019	ограниченно
7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	14 019	нет в наличии
9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	23 388	
12,7*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	31 800	
15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	40 219	
15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	46 866	

19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	48 602	
19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	52 999	
9,52*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	10 433	
12,7*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	14 328	
15,88*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	18 223	
19*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	22 105	
22*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	25 716	
25*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	29 387	
28*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	33 064	
35*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	41 634	нет в наличии
42*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	59 954	
<b>Медные фитинги HAILIANG</b>				
19	поворот	шт.	375	нет в наличии
22	поворот	шт.	454	
25	поворот	шт.	786	ограниченно
28	поворот	шт.	859	
35	поворот	шт.	1 427	
42	поворот	шт.	2 183	ограниченно
<b>Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)</b>				
(6,35+9,52mm)*3m 6/r	Без гаек	короб	9 002	нет в наличии
(6,35+12,7mm)*3m 6/r	Без гаек	короб	10 823	
(9,52mm+15,88)*3m 6/r	Без гаек	короб	14 463	
(6,35+12,7mm)*4m 6/r	Без гаек	короб	14 431	
(9,52mm+15,88)*5m 6/r	Без гаек	короб	24 107	ограниченно
(9,52mm+15,88)*3m		короб	14 975	ограниченно
(6,35+12,7mm)*4m		короб	18 785	
(9,52mm+15,88)*4m		короб	17 684	
(9,52mm+15,88)*5m		короб	24 942	ограниченно
<b>Медные гайки (Гайки с фланцем)</b>				
6,35 mm (1/4")		шт.	178	
9,52 mm (3/8")		шт.	334	ограничено
12,7 mm (1/2")		шт.	460	
15,88 mm (5/8")		шт.	631	
19,05 mm (3/4")		шт.	883	
<b>Изоляция K-Flex</b>				
Трубка K-Flex 06x006-2M	Ф6х6 - 2 м; коробка = 432 м	2м	305	Астана, Урвльск
Трубка K-Flex 06x009-2M	Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2м	328	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x012-2M	Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2м	350	Урвльск
Трубка K-Flex 06x015-2M	Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2м	393	
Трубка K-Flex 06x018-2M	Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2м	421	ограничено
06x006-52	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -52 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x009-47	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -47 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x012-45	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -45 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x015-40	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -40 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x018-37	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -37 м	упаков	5 620	нет в наличии
09x015-30	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -30 м	упаков	5 620	нет в наличии
09x018-28	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -28 м	упаков	5 620	нет в наличии
0,8 It K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 737	ограничено
2,6 It K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	10 198	ограничено
13x1000-14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, yn/14 м2	рулон	91 252	
<b>Изоляция Misot-Flex</b>				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	252	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	270	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	287	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	318	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	348	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6х22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	310	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	363	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	378	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	617	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	718	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	655	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	998	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 144	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 295	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	496	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	519	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	527	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	761	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 315	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 638	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	2 054	уточнить
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 106	уточнить
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 601	уточнить
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	57 305	уточнить
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	52 819	уточнить
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	45 300	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	105 764	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	81 950	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	66 256	уточнить
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	129 919	уточнить
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	100 296	уточнить
Misot-Flex Клей	0,8л	шт.	3 153	уточнить
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 155	уточнить
Антибактериальный фильтр		шт.	1 333	уточнить
Фильтр с активированным углем		шт.	1 538	уточнить
Серебряно-ионный фильтр		шт.	1 487	уточнить

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются



**АКЦИЯ!**

ПРАЙС-ЛИСТ

04.09.2024 г.

на кондиционеры и расходные материалы  
Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Муратбаева 164/110

**OTEX**

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
<b>МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ OTEX</b>				
MWG20 	объем 20 л, механическое управление.	шт.	24 626	<b>АКЦИЯ</b>

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM</b>				
<b>ADH-6</b>	Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 6 Вес БРУТТО, кг: 3 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 250x270x350	шт.	32 716	
<b>ADH-10</b>	Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 10 Вес БРУТТО, кг: 3,5 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 263x263x492	шт.	41 558	
<b>ADH-20</b>	Мощность холодного распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 20 Вес БРУТТО, кг: 6,6 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 308x323x690	шт.	75 663	
<b>ОБОГРЕВАТЕЛИ</b>				
<b>МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM</b>				
<b>C45-9</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 10,4кг.	шт.	24 000	<i>ожидается</i>
<b>C45-11</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 12,3кг.	шт.	27 375	
<b>C45-9FAN</b>	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 10,9кг.	шт.	27 375	
<b>C45-11FAN</b>	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Мощность: 2,5 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 12,8 кг.	шт.	31 125	
<b>C75-9</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Мощность 2 кВт., размер секций 118*540 мм, вес 8,2кг.	шт.	21 500	<i>ожидается в конце сентября</i>
<b>C75-11</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (, вес 9,5кгSlim); Мощность 2,5 кВт., размер секций 118*540 мм.	шт.	23 625	<i>ожидается в конце сентября</i>

МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТЕХ				
ОН72-11FAN	Регулируемый термостат, Защита от перегрева, 3 режима мощности, Турбодуватель +400Вт, Ручка для удобства передвижения, Световой индикатор Размер: 500x160x660, вес 11,9 кг.	шт.	30 750	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ АЛМАСОМ				
PC-18N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 600x120x485мм; Вес: 4,47кг.	шт.	17375	
PC-22N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 765x120x485мм; Вес: 5,5кг.	шт.	21125	
PC-27N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	24500	
PC-20G	Тип: настенный/напольный; Аллюминиевый нагреват. элемент; Мощность: 2 кВт; Цвет: белый с золотом; Размер Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	22375	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ОТЕХ				
GRH-20	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый	шт.	28500	
БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ АЛМАСОМ <b>Распродажа!</b>				
NOR-20H	Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7,6кг.	шт.	14075	
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ОТЕХ				
FH-20BCE	Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000 W) Защита от перегрева Ручка для удобства перемещения Размер: 220x135x270, вес 1 кг	шт.	5 375	
FH-20ACE	Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000W) Защита от перегрева Возможность как вертикальной так и горизонтальной установки Размер: 250x125x250, вес 1,18 кг.	шт.	6 125	
PTC-WM2-ACE	2 режима мощности, Жалюзи "Вверх и вниз", автокачели, Прохладный/теплый/горячий воздух на выбор, Защита от перегрева, ЖК дисплей, Пульт дистанционного управления, Таймер до 12 часов, со складной вешалкой для полотенец Размер : 610x160x240, вес 2,7 кг	шт.	19 125	
КЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ АЛМАСОМ				
PTC-16C	(в упаковке 6шт) Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 1,6 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 210x180x290мм; Вес: 1,5кг.	шт.	8 213	<i>ограничено</i>
PTC-20C	(в упаковке 4шт) Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 390x185x190 мм, защита от опрокидывания	шт.	11 488	
PTC-20H	(в упаковке 4шт) Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3,25кг.	шт.	13 686	

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ОТЕХ				
ИН-50А	Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 6,2 кг Размер ул.: мм(Ш*Г*В) 295x295x435	шт.	36 125	
ИН-90А	Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 9,4 кг Размер ул.: мм(Ш*Г*В) 330x340x510	шт.	49 875	
ИН-50G	Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 8 кг Размер ул.: мм(Ш*Г*В) 335x335x415	шт.	37 375	
ИН-90G	Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 10кг Размер ул.: мм(Ш*Г*В) 390x340x480	шт.	52 500	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ АЛМАСОМ				
АС-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг.	шт.	75 965	
АС-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг.	шт.	83 441	
АС-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг.	шт.	123 895	
АС-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг.	шт.	133 507	
АС-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг.	шт.	146 190	
АС-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг.	шт.	170 221	
АС-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг.	шт.	220 286	
АС-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг.	шт.	248 323	
ХОЛОДИЛЬНИКИ АЛМАСОМ				
AR-50 (ограничено)	Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг.	шт.	49 596	доп скидка не предусмотрена
AR-92	Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x83,1см; Вес: 21/23 кг.	шт.	66 452	
AR-105C	Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ;	шт.	66 452	
МОРОЗИЛЬНИКИ АЛМАСОМ				
AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг.	шт.	96 600	доп скидка не предусмотрена
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг.	шт.	112 800	
AF1D-250	Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг.	шт.	134 400	
AF1D-300	Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг.	шт.	153 600	
КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ АЛМАСОМ				
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг.	шт.	17 011	ограничено
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг.	шт.	17 407	ограничено
WD-DHO-35BN	Тип: настольный; только нагрев, 450Вт, серебристый, настольный, вес 3кг, в паковке 3,8кг, размер в упаковке 330*330*530	шт.	18 725	ограничено
WD-DME-32BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг		23 617	ограничено
WD-DME-35BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг		25 277	ограничено
WD-DME-1AF	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	30 329	
WD-SHE-110BN	Напольный, только комнатная температура, белый.	шт.	22 286	ожидается в октябре
WD-SHE-121BN	Напольный, только комнатная температура, белый с черным	шт.	25 846	ожидается в октябре
WD-SHE-32BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	34 340	ожидается в октябре
WD-SHE-34BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	36 264	ожидается в октябре

<b>WD-SHE-35BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый с серебром; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	36 923	ограничено
<b>WD-SHE-40BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебро; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	39 447	
<b>WD-SHE-41BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	39 447	
<b>WD-SHE-42BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	39 447	
<b>WD-SHE-43BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	39 447	
<b>WD-SHE-3AF</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	38 110	
<b>WD-SHE-7AF</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: _____; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	43 660	
<b>WD-SHE-8AF</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: серый; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	43 660	
<b>WD-SCO-32BN</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	50 936	
<b>WD-SCO-35BN</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	53 677	ограничено
<b>WD-SCO-1AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	56 571	ождается
<b>WD-SCO-6AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	56 571	
<b>WD-CFO-32BN</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	55 121	ограничено
<b>WD-CFO-35BN</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: _____; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	58 213	
<b>WD-CFO-1AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	63 560	ождается
<b>WD-CFO-6AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	63 560	ождается
<b>WD-CFO-50BN</b>	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый	шт.	65 934	ограничено
<b>WD-CFO-51BN</b>	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель	шт.	67 538	ограничено
<b>CD-1M (Silver)</b>	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	3 758	
<b>CD-1M (white/black)</b>	Подстаканники на магните; Цвет: белый / черный	шт.	3 758	
<b>CD-1S (Silver)</b>	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	3 758	
<b>CD-1S (white/black)</b>	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый / черный	шт.	3 758	
<b>Сушилки для рук</b>				
<b>HD-798-ABS-G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	36 090	
<b>HD-798-ABS-W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	34 644	
<b>HD-798-G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	58 854	
<b>HD-798-W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	56 292	Астана
<b>HD-2008W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха:	шт.	38 034	

<b>HD-2008G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 092	
<b>HD-2009G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 092	
<b>HD-2009W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	36 870	
<b>HD-6666G</b>	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	152 802	
<b>HD-6666W</b>	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	149 970	
<b>HD-230S</b>	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	45 840	
<b>HD-298 B</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	23 982	
<b>HD-298</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	22 722	
<b>HD-688</b>	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	15 708	
<b>HD-688G</b>	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	18 042	
<b>HD-900G</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1	шт.	42 630	ограничено
<b>HD-900W</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	42 630	ограничено
<b>HD-T1B</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	45 510	
<b>HD-T1G</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	46 944	
<b>HD-T1W</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	46 470	
<b>HD-700M</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет металлик, IPX1	шт.	58 296	ограничено
<b>HD-700B</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет черный, IPX1	шт.	58 296	ограничено

**ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM**

<b>HFD-1200A</b>	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темпл.воздуха: 65+15°С; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 650	
<b>HFD-1200B</b>	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темпл.воздуха: 65+15°С; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 742	
<b>HFD-1200C</b>	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темпл.воздуха: 65+15°С; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 650	
<b>Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM</b>				
<b>PD-QW-ABS-3</b>	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	4 082	
<b>PD-QW-ABS-1</b>	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг	шт.	6 299	
<b>PD-QG-MP3</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	14 410	
<b>PD-3010B</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	7 266	
<b>PD-5859B</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	7 266	
<b>TPD-CG-MP4</b>	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	13 521	
<b>TD-RG-MP5</b>	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянec; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	5 187	
<b>Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM</b>				
<b>HS-X5</b>	Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления	шт.	33 573	
<b>HS-X6</b>		шт.	33 573	
<b>Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM</b>				
<b>SD-1-800ML</b>	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	5 868	
<b>SD-6201</b>	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133x230x80мм	шт.	3 336	
<b>SD-1-1000ML</b>	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм		6 753	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются