



O TEX

ПРАЙС-ЛИСТ

на кондиционеры и расходные материалы  
Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Муратбаева 164

18.10.2024 г.




Отдел продаж +7-700-836-85-56  
+7-700-836-88-34  
+7-700-836-85-53  
WhatsApp +7-701-222-21-28

<http://almacom.kz>

e-mail: [shop@almacom.kz](mailto:shop@almacom.kz)

Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
<b>Настенные кондиционеры almacom REGULAR</b>						
	ACR-07QR	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антилессен; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	120 104	Уральск
	ACR-09QR	20-25 м2		шт.	131 746	
	ACR-12QR	30-35 м2		шт.	150 125	
	ACR-18QR	50-55 м2		шт.	223 048	
	ACR-24QR	65-70 м2		шт.	297 190	
<b>Настенные кондиционеры almacom STANDARD</b>						
	ACH-07QS	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антилессен; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.	125 106	Астана, Актау, Уральск
	ACH-09QS	20-25 м2		шт.	137 234	
	ACH-12QS	30-35 м2		шт.	156 384	
	ACH-18QS	50-55 м2		шт.	232 336	
	ACH-24QS	65-70 м2		шт.	309 570	
<b>Настенные кондиционеры almacom FAVORITE</b>						
	ACH-07QF	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антилессен; золотое напыление на теплообменниках; Turbo; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.	128 857	ограничено
	ACH-09QF	20-25 м2		шт.	141 348	
	ACH-12QF	30-35 м2		шт.	161 071	
	ACH-18QF	50-55 м2		шт.	239 309	
	ACH-24QF	65-70 м2		шт.	318 859	
<b>Настенные кондиционеры almacom QG 2024 г. NEW! Серия Grey</b>						
	ACH-07QG	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антилессен; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	130 150	
	ACH-09QG	20-25 м2		шт.	142 765	
	ACH-12QG	30-35 м2		шт.	162 685	
	ACH-18QG	50-55 м2		шт.	241 705	
	ACH-24QG	65-70 м2		шт.	322 049	
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT</b>						
	ACH-18LC	50-55 м2	Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель; самоочистка; антилессен; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; R410A; медная инсталляция.	шт.	316 919	Астана, Уральск
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT TIME</b>						
	ACH-12CT	30-35 м2	Сплит-система; тропическая серия до +53 °С; класс А; ионизатор; самоочистка; антилессен; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	шт.	178 952	
	ACH-18CT	50-55 м2		шт.	265 875	
	ACH-24CT	65-70 м2		шт.	354 251	
<b>Настенные кондиционеры almacom IV 2024 г. INVERTER NEW!</b>						
	ACH-12IV	30-35 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; Wi-Fi; авторестарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменниках; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; ПДУ с подсветкой.	шт.	252 090	
<b>Настенные кондиционеры almacom QI 2024 г. INVERTER NEW!</b>						
	ACH-09QI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антилессен; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	171 160	нет в наличии
	ACH-12QI	30-35 м2		шт.	189 589	
	ACH-18QI	50-55 м2		шт.	303 472	
	ACH-24QI	65-70 м2		шт.	393 715	
	ACH-30QI	70-80 м3		шт.	452 489	
<b>Настенные кондиционеры almacom LI 2024 г. INVERTER NEW!</b>						
	ACH-09LI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антилессен; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	181 428	
	ACH-12LI	30-35 м2		шт.	200 966	
	ACH-18LI	50-55 м2		шт.	321 686	
	ACH-24LI	65-70 м2		шт.	417 337	
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT INVERTER</b>						
	ACH-09LCI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антилессен; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R32; медная инсталляция.	шт.	203 196	Уральск
	ACH-12LCI	30-35 м3		шт.	225 080	
	ACH-18LCI	50-55 м2		шт.	360 288	
	ACH-24LCI	65-70 м2		шт.	467 420	
<b>Напольные кондиционеры almacom серия А</b>						
	ACP-24I	65-70 м2	Сплит-система инвертор (ACP-24I); R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; 6м соединительный кабель.	шт.	447 247	ограничено
	ACP-36A	90-100 м2		шт.	575 032	
	ACP-48A	110-140 м2		шт.	715 598	
	ACP-60A	140-160 м2		шт.	894 495	
<b>Напольные кондиционеры almacom серия АЕ</b>						
	ACP-24AI	65-70 м2	Сплит-система инвертор (ACP-24AI); R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 6м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	429 360	ожидаем
	ACP-36AE	90-100 м2		шт.	552 033	
	ACP-48AE	110-140 м2		шт.	686 969	
	ACP-60AE	140-160 м2		шт.	858 714	
<b>Промышленные напольные кондиционеры almacom серия N</b>						
	ACP-80N	200-230 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	1 792 911	ограничено
	ACP-100NI	270-290 м2		шт.	2 301 312	
<b>Напольные кондиционеры almacom серия L</b>						
	ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый.	шт.	549 273	нет в наличии
	ACP-24LB	65-70 м2		шт.	549 273	
<b>Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией</b>						
	OWM-12RP	25-32 м2	Сплит-система; авторестарт; класс С, запуск при низком напряжении; энергосбережение; бесшумность; автоматическая очистка; таймер; быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция.	шт.	134 585	Уральск
<b>Настенные кондиционеры OTEX без инсталляции</b>						
	OWM-07TN	14-18 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	88 888	нет в наличии
	OWM-09TN	18-24 м2		шт.	100 905	
	OWM-12TN	25-32 м2		шт.	134 905	

	OWM-18TN	35-50 м2	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	196 279		
	OWM-24TN	50-65 м2		шт.	235 071		
<b>Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией</b>							
OTEX	OWM-07TP	14-18 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	94 567	ограничено	
	OWM-09TP	18-24 м2		шт.	107 342	Уральск	
	OWM-12TP	25-32 м2		шт.	143 516		
	OWM-18TP	35-50 м2		шт.	208 807		
	OWM-24TP	50-65 м2		шт.	250 076		
<b>Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией</b>							
OTEX	OWM-07TI	14-18 м2	Инверторная сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	128 167		
	OWM-09TI	18-24 м2		шт.	140 979	Уральск	
	OWM-12TI	25-32 м2		шт.	153 797	нет в наличии	
	OWM-18TI	35-50 м2		шт.	249 922		
	OWM-24TI	50-65 м2		шт.	310 796		
<b>Напольные кондиционеры OTEX</b>							
OTEX	OFS-24T	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, медная инсталляция	шт.	388 393	нет в наличии	
	OFS-36T	90-100 м2		шт.	484 864		
	OFS-48T	110-140 м2		шт.	689 082		
	OFS-60T	140-160 м2		шт.	751 730		
<b>Напольные кондиционеры OTEX без инсталляции</b>							
OTEX	OFS-24TO	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	371 689	нет в наличии	
	OFS-36TO	90-100 м2		шт.	464 014	нет в наличии	
	OFS-48TO	110-140 м2		шт.	659 455	ограничено	
	OFS-60TO	140-160 м2		шт.	719 405	ограничено	
<b>Мобильные кондиционеры OTEX</b>							
OTEX	OM-09T	20-25 м2	Переносные, только охлаждение	шт.	101 250		
	OM-11T	25-30 м2	Переносные, только охлаждение	шт.	119 192		
<b>Настенные кондиционеры DUKE с инсталляцией</b>							
Серия WP 	DWM-07WP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная инсталляция.	шт.	93 008		
	DWM-09WP	18-24 м2		шт.	101 016		
	DWM-12WP	25-32 м2		шт.	135 706		
	DWM-18WP	35-50 м2		шт.	203 264		
	DWM-24WP	50-65 м2		шт.	246 380		
<b>Настенные кондиционеры DUKE без инсталляции</b>							
Серия WP 	DWM-07NP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	88 358		
	DWM-09NP	18-24 м2		шт.	95 965		
	DWM-12NP	25-32 м2		шт.	128 918		
	DWM-18NP	35-50 м2		шт.	193 100		
	DWM-24NP	50-65 м2		шт.	234 061		
<b>Полупромышленные кондиционеры</b>							
<b>Кассетные кондиционеры almasom</b>							
	ACC-12HM	30 - 35 м2	Компактная конструкция кассетного типа; Охлаждение & Обогрев; ПДУ RG10; R410A; Сплит-система; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	240 896	ограничено	
	ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	296 445		
	ACC-24HM	65-70 м2	Охлаждение & Обогрев кассетного типа; Новая панель	шт.	392 143	ограничено	
	ACC-36HM	90-100 м2		шт.	536 240		
	ACC-48HM	120-140 м2	Охлаждение & Обогрев кассетного типа; ПДУ; Сплит-система; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	697 937		
	ACC-60HM	160-180 м2		шт.	775 266	нет в наличии	
	ACC-12HA/AC-12HA	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	245 296		
	ACC-18HA/AC-18HA	50 - 55 м2		шт.	283 245		
	ACC-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт.	361 343		
	ACC-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт.	519 191		
	ACC-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	629 739	ограничено	
	ACC-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт.	687 488		
	ACC-24HMI/AC-24HMI	65-70 м2		Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; DC Fan. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	611 100	нет в наличии
<b>Напольно-подпотолочные кондиционеры almasom</b>							
гарантия: 36 месяцев							
	ACF-18HM	50-55 м2	Охлаждение & Обогрев напольно-потолочного типа; ПДУ RG10; Сплит-система; R410A; авторестарт. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	296 995	нет в наличии	
	ACF-24HM	65-70 м2		шт.	456 492		
	ACF-36HM	90-100 м2		шт.	632 489		
	ACF-48HM	120-140 м2		шт.	769 986	ограничено	
	ACF-60HM	160-180 м2		шт.	846 985		
	ACF-18HA	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	281 595		
	ACF-24HA	65-70 м2		шт.	399 293		
	ACF-36HA	90-100 м2		шт.	535 690		
	ACF-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	664 938		
	ACF-60HA	160-180 м2		шт.	718 837		
<b>Канальные кондиционеры almasom</b>							
	AMD-18HM/AC-18HM	50-55 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; R410A; ПДУ; авторестарт. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	344 569	ограничено	
	AMD-24HM/AC-24HM	65-70 м2		шт.	441 917		
	AMD-36HM/AC-36HM	90-100 м2		шт.	566 655		
	AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2		шт.	691 832	ограничено	
	AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и мощный фильтр в комплекте. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	769 711		
	AMD-18HA/AC-18HA	50-55 м2		шт.	334 394	нет в наличии	
	AMD-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт.	408 643	нет в наличии	
	AMD-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт.	516 991	нет в наличии	
	AMD-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	657 238	нет в наличии	
	AMD-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт.	725 437	нет в наличии	
	AMD-24HMI/AC-24HMI	65-70 м2	Сплит-система; средненапорный; без инсталляции; R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; <b>220В.</b> <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	535 855		
	AMD-36HMI/AC-36HMI	90-100 м2	Сплит-система; средненапорный; без инсталляции; R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; <b>380В.</b> <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	789 951		
	AMD-48HMI/AC-48HMI	120-140 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; <b>380В.</b> <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	987 562		
	AMD-60HMI/AC-60HMI	160-180 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R410A; ОПЦИЯ: с дренажным насосом; ПДУ; авторестарт; <b>380В.</b> <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	1 025 126		
	AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос (только у AMD-48HA/AC-48HA) и мощный фильтр в комплекте.	шт.	791 986	ограничено	

АНД-60НМН/АС-60НМ	160-180 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте. <b>Без соединительных труб (инсталляции).</b>	шт.	901 984	
АНД-48НА/АС-48НА	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте.	шт.	707 837	
АНД-60НА/АС-60НА	160-180 м2	<b>Без соединительных труб (инсталляции).</b>	шт.	714 987	
<b>Кассетные кондиционеры OTEX</b>			<b>гарантия: 24 месяца</b>		
ОСС-18НТ	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт.	шт.	280 495	
ОСС-24НТ	65-70 м2		шт.	351 994	
ОСС-36НТ	90-100 м2		шт.	503 241	
ОСС-48НТ	120-140 м2		шт.	571 990	
ОСС-60НТ	140-170 м2		шт.	635 238	нет в наличии
<b>Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX</b>			<b>гарантия: 24 месяца</b>		
ОСФ-18НТ	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт. <b>Без соединительных труб (инсталляции).</b>	шт.	274 445	
ОСФ-24НТ	65-70 м2		шт.	317 344	ограничено
ОСФ-36НТ	90-100 м2		шт.	461 992	нет в наличии
ОСФ-48НТ	120-140 м2		шт.	559 890	нет в наличии
ОСФ-60НТ	140-170 м2		шт.	651 738	
<b>Канальные кондиционеры OTEX</b>			<b>гарантия: 24 месяца</b>		
ОМД-18НТ	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. <b>Без соединительных труб (инсталляции).</b>	шт.	272 795	ограничено
ОМД-24НТ	65-70 м2		шт.	349 244	нет в наличии
ОМД-36НТ	90-100 м2		шт.	508 741	нет в наличии
ОМД-48НТ	120-140 м2		шт.	586 839	нет в наличии
ОМД-60НТ	140-170 м2		шт.	659 988	
<b>Пульт для полупрома</b>					
Проводной пульт для полупрома		серия НА	шт.	21 689	
<b>Промышленные кондиционеры Almascom</b>					
<b>Промышленные канальные кондиционеры almascom</b>					
АСД-80НМн	200-230 м2	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. <b>Без соединительных труб (инсталляции).</b>	шт.	1 745 877	
АСД-100НМн	270-290 м2		шт.	2 140 401	нет в наличии
АСД-100НМн	270-290 м2		шт.	2 187 120	
АСД-120НМ	35 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; 100 Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт.	шт.	2 581 226	ограничено
АСД-150НМн	44 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; Минимум 196Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт.	шт.	3 342 575	
АСД-192НМн	56,3 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; Минимум 196Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт.	шт.	3 763 381	ограничено
<b>Руфтопы almascom</b>			<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
AR-10T1	35 кВт	14 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	3 013 383	
<b>Компрессорно Конденсаторные Блоки almascom</b>					
АССУ-05С1		6 кВт	шт.	272 027	нет в наличии
АССУ-07С1		7 кВт	шт.	363 823	нет в наличии
АССУ-10С1R		10 кВт	шт.	257 169	нет в наличии
АССУ-14С1		14 кВт	шт.	539 735	ограничено
АССУ-16С1		16 кВт	шт.	643 687	нет в наличии
АССУ-22С1		22 кВт	шт.	1 770 590	ограничено
АССУ-28С1		28 кВт	шт.	1 287 792	нет в наличии
АССУ-35С1		35 кВт	шт.	2 110 686	нет в наличии
АССУ-45С1		45 кВт	шт.	2 988 960	ограничено
АССУ-53С1		53 кВт	шт.	3 796 416	ограничено
АССУ-61С1		61 кВт	шт.	3 610 246	нет в наличии
АССУ-70С1		70 кВт	шт.	3 389 580	ограничено
<b>Комплекты установки для ККБ almascom</b>					
АССУ-03KIT		для модели АССУ-03С1	компл.	158 147	ограничено
АССУ-05KIT		для модели АССУ-05С1	компл.	135 408	ограничено
АССУ-07KIT		для модели АССУ-07С1	компл.	124 176	
АССУ-10KIT (АССУ-02KIT)		для модели АССУ-10С1	компл.	129 698	ограничено
АССУ-14KIT		для модели АССУ-14С1	компл.	205 446	ограничено
АССУ-16KIT (АССУ-04KIT)		для модели АССУ-16С1	компл.	222 562	ограничено
АССУ-22KIT		для модели АССУ-22С1	компл.	272 064	
АССУ-28KIT		для модели АССУ-28С1	компл.	245 457	нет в наличии
АССУ-35KIT		для модели АССУ-35С1	компл.	194 688	
АССУ-45KIT (АССУ-08KIT)		для модели АССУ-45С1	компл.	329 853	ограничено
АССУ-53KIT		для модели АССУ-53С1	компл.	555 360	ограничено
АССУ-70KIT		для модели АССУ-70С1	компл.	562 224	нет в наличии
АССУ-105KIT		для модели АССУ-105С1	компл.	722 860	ограничено
<b>Чиллер almascom</b>					
<b>вани на воде - 12 м., при использовании на эт</b>					
ALC-130/D	Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A, -15°C функция охлаждения.	компл.	9 632 282	нет в наличии
ALC-200/C	Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.	компл.	15 039 080	ограничено
ALC-250/C	Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.	компл.	20 391 696	нет в наличии
<b>Фанкойлы almascom</b>					
<b>при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.</b>					
AFG-250		2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	205 096	
AFG-300			шт.	212 534	ограничено
AFG-400			шт.	222 100	нет в наличии
AFG-500			шт.	233 788	ограничено
AFG-600			шт.	241 729	
AFD-300A	Охл. 3 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comract + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	172 661	
AFD-500A	Охл. 4,5 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Comract + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	192 186	
AFA-600R	Охл. 5,26 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02С.	шт.	271 003	

AFA-750R	Окл.5,58 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	296 905	ограничено
AFA-850R	Окл. 5,87 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	248 845	
AFA-950R	Окл. 6,09 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	328 942	
AFA-1200R	Окл.7,07 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	257 531	ограничено
AFA-1500R	Окл. 9,68 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	290 085	
AFT3N-200G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	107 465	нет в наличии
AFT3N-300G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	114 186	
AFT3N-300G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	120 900	
AFT3N-400G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	116 426	ограничено
AFT3N-500G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	130 978	нет в наличии
AFT3N-600G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	136 020	
AFT3N-800G50			шт.	199 780	
AFT3N-1000G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	213 814	нет в наличии
AFT3N-1000G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно	шт.	221 651	нет в наличии
AFT3N-1200G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	239 566	нет в наличии
AFT3N-1200G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	213 433	
AFT3N-1800G100		Канальный высокого статического давления, ESP 100 Па, левое подключение	шт.	333 403	
AFT3N-2200G100			шт.	337 840	
AFT3-300FG30	окл: 2,76кВт нагр: 4,0кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	104 632	
AFT3-400FG30	окл: 3,6кВт нагр: 5,2кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	112 385	нет в наличии
AFT3-1200G30	окл: 11кВт нагр: 20,1кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	197 669	нет в наличии
AFT3-400EG50	окл: 4 кВт нагр: 6,8+1,1кВт	Канальный фанкойл с электротаном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	127 920	
AFT3-800EG50	окл: 8,2кВт нагр:	Канальный фанкойл с электротаном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	190 738	нет в наличии
AFT3-1000EG50	окл: 9кВт нагр: 16кВт+2,2кВт	Канальный фанкойл с электротаном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50.	шт.	200 884	нет в наличии
AFT3-400G50	Окл. 3,6 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	127 920	нет в наличии
AFT3-500G50	Окл. 4,3 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	99 322	
AFT3-600G50	Окл. 5 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	129 867	нет в наличии
AFT3-800G50	Окл. 8,31 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30	шт.	190 738	нет в наличии
AFT3-1000G50	Окл. 10,98 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30	шт.	200 884	нет в наличии
AFT3-1200G50	Окл. 10,2 кВт, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	218 550	нет в наличии
AFT3-1400G30	Окл. 12,3, Расход воздуха	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30	шт.	209 577	нет в наличии
AFT3-1400G50	Окл. 11,7 кВт нагр: 18 кВт	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	214 631	ограничено
WRC86		Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	24 611	
KJR-18B/E-B		Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного	шт.	10 608	нет в наличии
<b>Напольные 4-х рядные</b>					
AH2-150-R4	Окл. 2,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DI2J (ножки) в комплекте.	шт.	117 493	ограничено
WRC86		Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	24 611	
<b>Напольные 2-х трубные, 3-х рядные</b>					
AH2-250-R3	Окл. 2,5 кВт	2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно, термостат приобретается отдельно.	шт.	129 549	ограничено
AH2-350-R3	Окл. 3,5 кВт		шт.	129 642	нет в наличии
AH2-500-R3	Окл. 5 кВт		шт.	154 733	нет в наличии
AH2-700-R3	Окл. 7,65 кВт		шт.	178 052	нет в наличии
AH2-800-R3	Окл. 8 кВт		шт.	227 417	нет в наличии
<b>Напольные 4-х рядные, 4-х трубные</b>					
AH2-250F-R4	Окл. 2,05 кВт	Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DI2J (ножки) в комплекте.	шт.	128 812	нет в наличии
AH2-900F-R4	Окл. 7,65 кВт		шт.	230 019	ограничено
WRC86-4		Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 47-х трубных.	шт.	21 216	нет в наличии
KJR-18B/E-B		Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного.	шт.	10 608	нет в наличии
<b>Мультизональные системы atlasom</b>			<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
AMV-22MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	2,2 kw	253 113	
AMV-28MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	2,8 kw	244 727	
AMV-36MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	3,6 kw	247 797	
AMV-45MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	4,5 kw	351 549	
AMV-56MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	5,6 kw	358 894	ограничено
AMV-71MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	7,1 kw	374 631	
AMV-80MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	8 kw	421 868	
AMV-90MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	9 kw	478 521	ограничено
AMV-112MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	11,2 kw	480 486	
AMV-140MD		Внутренний блок канальный среднего давления	14 kw	352 747	
AMV140FAPU		Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	14 kw	828 379	ограничено
AMV250FAPU		Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	25 kw	1 360 832	ограничено
AMV-28C4		Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D	2,2 kw	284 594	ограничено
AMV-18C1S		Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	1,8 kw	319 270	
AMV-22C1S		Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	2,2 kw	356 243	
AMV-28C1S		Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	2,8 kw	422 346	ограничено
AMV-22C4/CS		Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4	2,2 kw	345 081	ограничено

AMV-28C4/CS	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4	2,8 kw	350 683	ограниченно
AMV-22C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4	2,2 kw	294 653	ограниченно
AMV-28C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E	2,8 kw	345 072	
AMV-36C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	3,6 kw	392 356	
AMV-45C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	4,5 kw	432 690	
AMV-56C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	5,6 kw	406 511	ограниченно
AMV-71C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	7,1 kw	421 824	
AMV-80C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	8 kw	428 014	
AMV-90C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	9 kw	454 634	ограниченно
AMV-140C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	14 kw	539 128	
AMV-100C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	10 kw	369 639	нет в наличии
AMV-112C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	11,2 kw	377 383	ограниченно
AMV-140C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	14 kw	398 605	ограниченно
AMV-22WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,2 kw	162 589	
AMV-28WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,8 kw	175 088	
AMV-36WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	3,6 kw	200 685	
AMV-45WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	4,5 kw	174 814	
AMV-56WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	5,6 kw	235 504	ограниченно
AMV-71WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	7,1 kw	209 652	нет в наличии
AMV-90WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	9 kw	279 483	ограниченно
AMV-71WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	7,1 kw	193 440	ограниченно
AMV-80WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	8 kw	235 086	
AMV-90WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	9 kw	253 481	ограничено
AMV-45CFC	Внутренний блок мультizonальной системы, напольно-потолочный, ПДУ в комплекте, 3 режима скорости воздушного потока, 4-х сторонний поток воздуха.	4,5 kw	345 372	нет в наличии
AMV-71CFC		7,1 kw	368 747	ограничено
AMV-90CFC		9 kw	425 069	ограничено
AMV-112CFC		11,2 kw	502 644	
AMV-V100MIR mini		DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн.	10 kw	801 628
AMV-V140MIR mini	DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн.	14 kw	1 030 811	
AMV-120D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	12 kw	1 229 155	нет в наличии
AMV-140D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	14 kw	1 288 560	нет в наличии
AMV-180D/M3 R	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	18 kw	1 488 153	ограничено
AMV-200D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	20 kw	1 741 684	нет в наличии
AMV-224D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	22,4 kw	1 877 616	нет в наличии
AMV-260D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	26 kw	2 018 141	ограничено
AMV-280D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	28 kw	2 105 969	ограничено
AMV-335D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 284 439	ограничено
AMV-400D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок, 14 HP	40 kw	3 067 584	нет в наличии
AMV-450D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 608 249	нет в наличии
AMV-335X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 995 200	ограничено
AMV-400X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 14 HP	40 kw	3 945 958	ограничено
AMV-450X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 16 HP	45 kw	4 153 157	ограничено
AMV-560X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 18 HP	56 kw	4 981 536	ограничено
AMV-615X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	5 054 400	нет в наличии
AMV-670X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 24 HP	67 kw	6 088 318	ограничено
AMV-730X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 26 HP	71,3 kw	6 240 000	нет в наличии
AMV-785X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, HP	78,5 kw	7 065 321	ограничено
AMV-850X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, HP	85 kw	7 488 000	нет в наличии
<b>Аксессуары для VRF</b>				
AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	6 677	
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	9 216	
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	28 392	
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	41 334	ограничено
AID-5	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	50 319	ограничено
AOD-2	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	53 040	нет в наличии
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	111 072	ограничено
AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	165 984	ограничено
АНУКZ-01С	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт,	шт.	178 464	нет в наличии
АНУКZ-02С	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт,	шт.	185 328	нет в наличии
АНУКZ-03С	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт,	шт.	223 392	нет в наличии
АНУКZ-02D		шт.	185 328	
АНУКZ-03D		шт.	224 016	
CCM-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	134 784	ограничено
CCM-18 A/N	Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	1 201 113	нет в наличии
<b>Все промышленные кондиционеры Almatos произведены компанией MIDEA I MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA</b>				
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>				
<b>ФРЕОН</b>				
R134A Sanmei	13,6 кг	баллон	73180,8	нет в наличии
R404 Sanmei	10,9 кг	баллон	78624	нет в наличии
R507 Sanmei	11,3 кг	баллон	79229	нет в наличии
R410 Sanmei	11,3 кг	баллон	70157	нет в наличии
R407C Sanmei	11,3 кг	баллон	71971	нет в наличии
R1234yf	5кг	баллон	246595	нет в наличии
<b>Кронштейны для кондиционеров</b>				
G400x450	для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	3 484	
G550x450	для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	5 850	
<b>Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU &gt;= 99,96%)</b>				
6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	14 019	ограниченно

7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	14 019	нет в наличии
9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	23 388	
12,7*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	31 800	
15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	40 219	
15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	46 866	
19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	48 602	
19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	52 999	
9,52*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	10 433	
12,7*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	14 328	
15,88*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	18 223	
19*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	22 105	
22*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	25 716	
25*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	29 387	
28*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	33 064	
35*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	41 634	нет в наличии
42*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	59 954	
<b>Медные фитинги HAILIANG</b>				
19	поворот	шт.	375	нет в наличии
22	поворот	шт.	454	нет в наличии
25	поворот	шт.	786	нет в наличии
28	поворот	шт.	859	нет в наличии
35	поворот	шт.	1 427	
42	поворот	шт.	2 183	
<b>Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)</b>				
(6,35+9,52mm)*3м 6/г	Без гаек	короб	9 002	нет в наличии
(6,35+12,7mm)*3м 6/г	Без гаек	короб	10 823	
(9,52mm+15,88)*3м 6/г	Без гаек	короб	14 463	
(6,35+12,7mm)*4м 6/г	Без гаек	короб	14 431	
(9,52mm+15,88)*5м 6/г	Без гаек	короб	24 107	ограниченно
(9,52mm+15,88)*3м		короб	14 975	ограниченно
(6,35+12,7mm)*4м		короб	18 785	
(9,52mm+15,88)*4м		короб	17 684	
(9,52mm+15,88)*5м		короб	24 942	ограниченно
<b>Медные гайки (гайки с фланцем)</b>				
6,35 mm (1/4")		шт.	178	
9,52 mm (3/8")		шт.	334	ограничено
12,7 mm (1/2")		шт.	460	
15,88 mm (5/8")		шт.	631	
19,05 mm (3/4")		шт.	883	
<b>Изоляция K-Flex</b>				
Трубка K-Flex 06x006-2M	Ф6x6 - 2 м; коробка = 432 м	2м	305	Астана, Урвльск
Трубка K-Flex 06x009-2M	Ф6x10 - 2 м; коробка = 364 м	2м	328	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x012-2M	Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2м	350	Урвльск
Трубка K-Flex 06x015-2M	Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2м	393	
Трубка K-Flex 06x018-2M	Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2м	421	ограничено
06x006-52	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -52 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x009-47	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -47 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x012-45	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -45 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x015-40	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -40 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x018-37	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -37 м	упаков	5 620	нет в наличии
09x015-30	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -30 м	упаков	5 620	нет в наличии
09x018-28	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -28 м	упаков	5 620	нет в наличии
0,8 it K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 737	ограничено
2,6 it K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	10 198	ограничено
13x1000-14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	91 252	
<b>Изоляция Misot-Flex</b>				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6x6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	252	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6x10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	270	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	287	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	318	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	348	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6x22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	310	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9x18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	363	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9x22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	378	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9x28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	617	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9x35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	718	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9x42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	655	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9x60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	998	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9x64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 144	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9x70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 295	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13x15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	496	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13x18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	519	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13x22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	527	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13x35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	761	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13x60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 315	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13x76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 638	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13x89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	2 054	уточнить
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19x22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 106	уточнить
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19x60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 601	уточнить
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	57 305	уточнить
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	52 819	уточнить
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	45 300	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	105 764	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	81 950	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	66 256	уточнить
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	129 919	уточнить
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	100 296	уточнить
Misot-Flex Клей	0,8л	шт.	3 153	уточнить
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 155	уточнить
Антибактериальный фильтр		шт.	1 333	уточнить
Фильтр с активированным углем		шт.	1 538	уточнить
Серебряно-ионный фильтр		шт.	1 487	уточнить


цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются

**АКЦИЯ!**

ПРАЙС-ЛИСТ

18.10.2024 г.

на кондиционеры и расходные материалы  
Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Муратбаева 164**ОТЕХ**

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
<b>МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ОТЕХ</b>				
MWG20 	объем 20 л, механическое управление.	шт.	25 501	АКЦИЯ
<b>МУЛЯЖИ</b>				
OWM-09TP-муляж	ОТЕХ OWM-09TP	настенный	шт.	
OWM-09TI-муляж	ОТЕХ OWM-09TI	настенный	шт.	
OWM-09RP-муляж	ОТЕХ OWM-09RP	настенный	шт.	
ACH-09QS-муляж	ALMACOM ACH-09QS	настенный	шт.	
ACH-09QF-муляж	ALMACOM ACH-09QF	настенный	шт.	
ACP-24A-муляж	ALMACOM ACP-24A	Напольный	шт.	
ACP-36AE-муляж	ALMACOM ACP-36AE	Напольный	шт.	
ACP-24LB-муляж	ALMACOM ACP-24LB	Напольный	шт.	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM</b>				
<b>ADH-6</b>	Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 6 Вес БРУТТО, кг: 3 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 250x270x350	шт.	33 056	
<b>ADH-10</b>	Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 10 Вес БРУТТО, кг: 3,5 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 263x263x492	шт.	41 991	
<b>ADH-20</b>	Мощность холодного распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 20 Вес БРУТТО, кг: 6,6 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 308x323x690	шт.	76 451	
<b>ОБОГРЕВАТЕЛИ</b>				
<b>МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM</b>				
<b>C45-9</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 10,4кг.	шт.	24 250	
<b>C45-11</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 12,3кг.	шт.	28 249	
<b>C45-9FAN</b>	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 10,9кг.	шт.	28 000	
<b>C45-11FAN</b>	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Мощность: 2,5 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 12,8 кг.	шт.	32 125	
<b>C75-9</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Мощность 2 кВт., размер секций 118*540 мм, вес 8,2кг.	шт.	21 237	
<b>C75-11</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (Slim); Мощность 2,5 кВт., размер секций 118*540 мм.	шт.	23 737	



МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТЕХ				
ОН72-11FAN	Регулируемый термостат, Защита от перегрева, 3 режима мощности, Турбовентилятор +400Вт, Ручка для удобства передвижения, Световой индикатор Размер: 500x160x660, вес 11,9 кг.	шт.	29 375	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ АЛМАСОМ				
PC-18N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 600x120x485мм; Вес: 4,47кг.	шт.	18188	
PC-22N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 765x120x485мм; Вес: 5,5кг.	шт.	21850	
PC-27N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	25387	
PC-20G	Тип: настенный/напольный; Аллюминиевый нагреват. элемент; Мощность: 2 кВт; Цвет: белый с золотом; Размер Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	23871	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ОТЕХ				
GRH-20	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый	шт.	28797	
БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ АЛМАСОМ <b>Распродажа!</b>				
NOR-20H	Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7,6кг.	шт.	12375	
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ОТЕХ				
FH-20BCE	Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000 W) Защита от перегрева Ручка для удобства перемещения Размер: 220x135x270, вес 1 кг	шт.	5 250	
FH-20ACE	Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000W) Защита от перегрева Возможность как вертикальной так и горизонтальной установки Размер: 250x125x250, вес 1,18 кг.	шт.	5 999	
PTC-WM2-ACE	2 режима мощности, Жалюзи "Вверх и вниз", автокачели, Прохладный/теплый/горячий воздух на выбор, Защита от перегрева, ЖК дисплей, Пульт дистанционного управления, Таймер до 12 часов, со складной вешалкой для полотенец Размер : 610x160x240, вес 2,7 кг	шт.	19 324	
КЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ АЛМАСОМ				
PTC-16C	(в упаковке 6шт) Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 1,6 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 210x180x290мм; Вес: 1,5кг.	шт.	8 299	<i>нет в наличии</i>
PTC-20C	(в упаковке 4шт) Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 390x185x190 мм, защита от опрокидывания	шт.	11 125	
PTC-20H	(в упаковке 4шт) Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3,25кг.	шт.	13 829	

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ОТЕХ				
ИН-50А	Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 6,2 кг Размер ул.: мм(Ш*Г*В) 295x295x435	шт.	35 250	
ИН-90А	Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 9,4 кг Размер ул.: мм(Ш*Г*В) 330x340x510	шт.	47 895	
ИН-50G	Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 8 кг Размер ул.: мм(Ш*Г*В) 335x335x415	шт.	36 513	
ИН-90G	Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 10кг Размер ул.: мм(Ш*Г*В) 390x340x480	шт.	49 749	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ АЛМАСОМ				
АС-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг.	шт.	76 757	
АС-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг.	шт.	84 311	
АС-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг.	шт.	125 185	
АС-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг.	шт.	134 897	
АС-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг.	шт.	147 713	
АС-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг.	шт.	171 994	
АС-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг.	шт.	222 581	ограничено
АС-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг.	шт.	250 910	
ХОЛОДИЛЬНИКИ АЛМАСОМ				
AR-50 (ограничено)	Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг.	шт.	50 113	доп скидка не предусмотрена
AR-92	Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x83,1см; Вес: 21/23 кг.	шт.	67 144	
AR-105C	Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц;	шт.	67 144	
МОРОЗИЛЬНИКИ АЛМАСОМ				
AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг.	шт.	97 606	доп скидка не предусмотрена
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг.	шт.	113 975	
AF1D-250	Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг.	шт.	135 800	
AF1D-300	Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг.	шт.	155 200	
КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ АЛМАСОМ				
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг.	шт.	17 750	
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг.	шт.	18 500	ограничено
WD-DHO-35BN	Тип: настольный; только нагрев, 450Вт, Цвет: черно-серый, размер в упаковке 330*330*530, Вес: 3кг, в упаковке: 3,8кг	шт.	19 875	ограничено
WD-DME-32BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг		27 000	ограничено
WD-DME-35BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг		28 625	ограничено
WD-DME-1AF	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: черно-серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	31 624	
WD-SHE-110BN	Напольный, только комнатная температура, белый.	шт.	23 750	ожидается в октябре
WD-SHE-121BN	Напольный, только комнатная температура, белый с черным	шт.	26 874	ожидается в октябре
WD-SHE-32BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	35 624	
WD-SHE-34BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	36 875	ожидается в октябре

WD-SHE-35BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	39 125	ограничено
WD-SHE-40BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	40 125	
WD-SHE-41BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	40 125	
WD-SHE-42BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	40 125	
WD-SHE-43BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	40 125	
WD-SHE-3AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	39 500	
WD-SHE-4AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	39 125	<b>NEW</b>
WD-SHE-5AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	39 125	<b>NEW</b>
WD-SHE-7AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: черный; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	45 250	
WD-SHE-8AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: серый; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	45 250	
WD-SHE-10AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	35 624	<b>NEW</b>
WD-SHE-12AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	35 624	<b>NEW</b>
WD-SCO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	51 500	
WD-SCO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	54 250	нет в наличии
WD-SCO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	57 249	ожидается
WD-SCO-4AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	57 249	<b>NEW</b>
WD-SCO-5AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	57 249	<b>NEW</b>
WD-SCO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	57 249	
WD-CFO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	56 875	ограничено
WD-CFO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: _____; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	59 375	
WD-CFO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	64 375	ожидается
WD-CFO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	64 375	
WD-CFO-50BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый	шт.	68 750	ограничено
WD-CFO-51BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель	шт.	68 750	ограничено
CD-1M (Silver)	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	3 798	
CD-1M (white/black)	Подстаканники на магните; Цвет: белый / черный	шт.	3 798	
CD-1S (Silver)	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	3 798	
CD-1S (white/black)	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый / черный	шт.	3 798	
<b>Сушилки для рук</b>				
HD-798-ABS-G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	36 466	ограничено

<b>HD-798-ABS-W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	35 005	ограничено
<b>HD-798-G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	59 467	
<b>HD-798-W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	56 878	
<b>HD-2008W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха:	шт.	38 430	
<b>HD-2008G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 510	
<b>HD-2009G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 510	
<b>HD-2009W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	37 254	
<b>HD-6666G</b>	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	154 394	
<b>HD-6666W</b>	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	151 532	
<b>HD-230S</b>	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	46 318	
<b>HD-298 B</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	24 232	
<b>HD-298</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	22 959	
<b>HD-688</b>	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	15 872	
<b>HD-688G</b>	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	18 230	
<b>HD-900G</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1	шт.	43 074	ограничено
<b>HD-900W</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	43 074	ограничено
<b>HD-T1B</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	45 984	

<b>HD-T1G</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	47 433	
<b>HD-T1W</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	46 954	
<b>HD-700M</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет металик, IPX1	шт.	58 903	ограничено
<b>HD-700B</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет черный, IPX1	шт.	58 903	ограничено
<b>ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM</b>				
<b>HFD-1200A</b>	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 730	
<b>HFD-1200B</b>	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 833	
<b>HFD-1200C</b>	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 730	
<b>Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM</b>				
<b>PD-QW-ABS-3</b>	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	4 124	
<b>PD-QW-ABS-1</b>	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг	шт.	6 364	
<b>PD-QG-MP3</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	14 560	
<b>PD-3010B</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	7 342	
<b>PD-5859B</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	7 342	
<b>TPD-CG-MP4</b>	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	13 662	
<b>TD-RG-MP5</b>	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянec; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	5 241	
<b>Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM</b>				
<b>HS-X5</b>	Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления	шт.	33 923	
<b>HS-X6</b>		шт.	33 923	
<b>Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM</b>				
<b>SD-1-800ML</b>	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	5 929	
<b>SD-6201</b>	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133x230x80мм	шт.	3 371	
<b>SD-1-1000ML</b>	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм		6 823	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются