



OТЕХ



ПРАЙС-ЛИСТ

на кондиционеры и расходные материалы  
Республика Казахстан, г. Алматы  
Муратбаева №164, н.п. 48

19.07.2024 г.



Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
<b>Настенные кондиционеры almacom REGULAR</b>				гарантия: 36 месяцев		
	ACH-07QR	18-20 м2	Сплит-система; класс А; автостарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	127 915	
	ACH-09QR	20-25 м2		шт.	140 422	
	ACH-12QR	30-35 м2		шт.	159 183	
	ACH-18QR	50-55 м2		шт.	238 775	ограничено
	ACH-24QR	65-70 м2		шт.	316 661	
<b>Настенные кондиционеры almacom STANDARD</b>						
	ACH-07QS	18-20 м2	Сплит-система; класс А; автостарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.	133 245	
	ACH-09QS	20-25 м2		шт.	146 273	
	ACH-12QS	30-35 м2		шт.	165 816	ограничено
	ACH-18QS	50-55 м2		шт.	248 724	ограничено
	ACH-24QS	65-70 м2		шт.	329 855	
<b>Настенные кондиционеры almacom FAVORITE</b>						
	ACH-07QF	18-20 м2	Сплит-система; класс А; автостарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменника; Turbo; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	шт.	137 242	
	ACH-09QF	20-25 м2		шт.	150 662	
	ACH-12QF	30-35 м2		шт.	170 790	ограничено
	ACH-18QF	50-55 м2		шт.	256 186	
	ACH-24QF	65-70 м2		шт.	339 751	
<b>Настенные кондиционеры almacom QG 2024 г. NEW! Серия Grey</b>						
	ACH-07QG	18-20 м2	Сплит-система; класс А; автостарт; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	141 360	
	ACH-09QG	20-25 м2		шт.	155 181	
	ACH-12QG	30-35 м2		шт.	175 913	
	ACH-18QG	50-55 м2		шт.	263 872	ограничено
	ACH-24QG	65-70 м2		шт.	349 943	
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT</b>						
	ACH-18LC	50-55 м2	Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменника; I-Feel; ; R410a; медная инсталляция.	шт.	320 593	Астана, Уральск
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT TIME</b>						
	ACH-12CT	30-35 м2	Сплит-система; тропическая серия до +53 °С; класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменника; глубокий сон; самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	шт.	193 507	
	ACH-18CT	50-55 м2		шт.	290 258	
	ACH-24CT	65-70 м2		шт.	384 936	
<b>Настенные кондиционеры almacom IV 2024 г. INVERTER NEW!</b>						
	ACH-12IV	30-35 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; Wi-Fi; автостарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменника; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; ПДУ с подсветкой.	шт.	221 880	
<b>Настенные кондиционеры almacom QI 2024 г. INVERTER NEW!</b>						
	ACH-09QI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; автостарт; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	159 894	
	ACH-12QI	30-35 м2		шт.	177 660	
	ACH-18QI	50-55 м2		шт.	284 256	
	ACH-24QI	65-70 м2		шт.	368 941	ограничено
	ACH-30QI	70-80 м3		шт.	426 384	нет в наличии
<b>Настенные кондиционеры almacom LI 2024 г. INVERTER NEW!</b>						
	ACH-09LI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; автостарт; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	шт.	169 488	
	ACH-12LI	30-35 м2		шт.	188 320	
	ACH-18LI	50-55 м2		шт.	301 311	
	ACH-24LI	65-70 м2		шт.	391 077	
<b>Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT INVERTER</b>						
	ACH-09LCI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель автостарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменника; I-Feel; Turbo; R32; медная инсталляция.	шт.	189 826	Актау, Астана, Уральск
	ACH-12LCI	30-35 м3		шт.	210 918	
	ACH-18LCI	50-55 м2		шт.	337 469	нет в наличии
	ACH-24LCI	65-70 м2		шт.	438 006	
<b>Напольные кондиционеры almacom серия А</b>						
Almacom	ACP-24I	65-70 м2	Сплит-система инвертор (ACP-24I); R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; автостарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; 6м соединительный кабель.	шт.	471 462	
	ACP-36A	90-100 м2		шт.	517 222	ограничено
	ACP-48A	110-140 м2		шт.	822 181	
	ACP-60A	140-160 м2		шт.	917 051	ограничено
<b>Напольные кондиционеры almacom серия АЕ</b>						
Almacom	ACP-24AI	65-70 м2	Сплит-система инвертор (ACP-24AI); R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; автостарт; блокировка панели управления; 6м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	452 607	ожидаем
	ACP-36AE	90-100 м2		шт.	496 530	ожидаем
	ACP-48AE	110-140 м2		шт.	789 296	ожидаем
	ACP-60AE	140-160 м2		шт.	880 370	
<b>Промышленные напольные кондиционеры almacom серия N</b>						
Almacom	ACP-80N	200-230м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; автостарт; блокировка панели управления. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	1 718 207	нет в наличии
	ACP-100NI	270-290 м2		шт.	2 205 424	ограничено
<b>Напольные кондиционеры almacom серия L</b>				гарантия: 36 месяцев		
Almacom	ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; автостарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый.	шт.	515 214	Уральск
	ACP-24LB	65-70 м2		шт.	515 214	
<b>Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией</b>				гарантия: 24 месяца		
OTEX (2021)	OWM-12RP	25-32 м2	Сплит-система; автостарт; класс С, запуск при низком напряжении; энергосбережение; бесшумность; автоматическая очистка; таймер; быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция.	шт.	129 396	Уральск
<b>Настенные кондиционеры OTEX без инсталляции</b>						
OTEX	OWM-07TN	14-18 м2	Сплит-система; класс А; автостарт; золотое напыление на теплообменника; R32; режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, turbo-режим. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	86 284	
	OWM-09TN	18-24 м2		шт.	97 974	Уральск
	OWM-12TN	25-32 м2		шт.	130 817	
	OWM-18TN	35-50 м2		шт.	189 267	
	OWM-24TN	50-65 м2		шт.	228 234	
<b>Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией</b>						
	OWM-07TP	14-18 м2		шт.	91 791	

OTEX	OWM-09TP	18-24 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменник; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	104 227	Актау, Уральск	
	OWM-12TP	25-32 м2		шт.	139 167		
	OWM-18TP	35-50 м2		шт.	201 348		
	OWM-24TP	50-65 м2		шт.	242 802		
<b>Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией</b>							
OTEX	OWM-07TI	14-18 м2	Инверторная сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменник; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	129 692		
	OWM-09TI	18-24 м2		шт.	135 614	Астана, Уральск	
	OWM-12TI	25-32 м2		шт.	149 234	Уральск	
	OWM-18TI	35-50 м2		шт.	265 306		
	OWM-24TI	50-65 м2		шт.	325 710		
<b>Напольные кондиционеры OTEX</b>							
OTEX	OFS-24T	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, медная инсталляция	шт.	406 249	ограничено	
	OFS-36T	90-100 м2		шт.	509 292		
	OFS-48T	110-140 м2		шт.	746 172		
	OFS-60T	140-160 м2		шт.	805 392		
<b>Напольные кондиционеры OTEX без инсталляции</b>							
OTEX	OFS-24TO	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	388 779		
	OFS-36TO	90-100 м2		шт.	487 392	ограничено	
	OFS-48TO	110-140 м2		шт.	714 087	ограничено	
	OFS-60TO	140-160 м2		шт.	770 760	ограничено	
<b>Мобильные кондиционеры OTEX</b> <span style="float: right;">гарантия: 12 месяцев</span>							
OTEX	OM-09T	20-25 м2	Переносные, только охлаждение	шт.	104 227		
	OM-11T	25-30 м2	Переносные, только охлаждение	шт.	122 585		
<b>Настенные кондиционеры DUKE с инсталляцией</b>							
	DWM-07WP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменник; ПДУ; R410A; 3М медная инсталляция.	шт.	88 261	нет в наличии	
	DWM-09WP	18-24 м2		шт.	100 218		
	DWM-12WP	25-32 м2		шт.	133 814		
	DWM-18WP	35-50 м2		шт.	193 602		
	DWM-24WP	50-65 м2		шт.	233 463		
<b>Настенные кондиционеры DUKE без инсталляции</b>							
	DWM-07NP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменник; ПДУ; R410A; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	83 850		
	DWM-09NP	18-24 м2		шт.	95 208		
	DWM-12NP	25-32 м2		шт.	127 122		
	DWM-18NP	35-50 м2		шт.	183 925		
	DWM-24NP	50-65 м2		шт.	221 791		
<b>Полупромышленные кондиционеры</b>							
<b>Кассетные кондиционеры almascom</b>							
ACC-12HM	30 - 35 м2	Компактная конструкция кассетного типа; Охлаждение & Обогрев; ПДУ RG10; R410A; Сплит-система; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	259 384			
ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	319 196			
ACC-24HM	65-70 м2	Охлаждение & Обогрев кассетного типа; Новая панель	шт.	422 239			
ACC-36HM	90-100 м2	Охлаждение & Обогрев кассетного типа; ПДУ; Сплит-система; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	577 395			
ACC-48HM	120-140 м2		шт.	751 502			
ACC-60HM	160-180 м2		шт.	834 765	нет в наличии		
ACC-12HA/AC-12HA	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	264 121			
ACC-18HA/AC-18HA	50 - 55 м2		шт.	304 983			
ACC-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт.	389 075	ограничено		
ACC-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт.	559 037	ограничено		
ACC-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	678 069	нет в наличии		
ACC-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт.	740 250	нет в наличии		
ACC-24HMI/AC-24HMI	65-70 м2		Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; DC Fan. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	726 037	ограничено	
<b>Напольно-подпотолочные кондиционеры almascom</b> <span style="float: right;">гарантия: 36 месяцев</span>							
ACF-18HM	50-55 м2	Охлаждение & Обогрев напольно-потолочного типа; ПДУ RG10; Сплит-система; R410A; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	319 788	нет в наличии		
ACF-24HM	65-70 м2		шт.	491 526	ограничено		
ACF-36HM	90-100 м2		шт.	681 030			
ACF-48HM	120-140 м2		шт.	829 080	ограничено		
ACF-60HM	160-180 м2		шт.	911 988			
ACF-18HA	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	303 206	ограничено		
ACF-24HA	65-70 м2		шт.	429 937	нет в наличии		
ACF-36HA	90-100 м2		шт.	576 803	ограничено		
ACF-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	715 970	нет в наличии		
ACF-60HA	160-180 м2		шт.	774 005	нет в наличии		
AMD-18HM/AC-18HM	50-55 м2		Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	371 013	ограничено	
AMD-24HM/AC-24HM	65-70 м2	шт.		475 833			
AMD-36HM/AC-36HM	90-100 м2	шт.		610 144			
AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	шт.		744 928			
AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	шт.		828 784	нет в наличии		
AMD-18HA/AC-18HA	50-55 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	360 058	нет в наличии	
AMD-24HA/AC-24HA	65-70 м2			шт.	440 005		
AMD-36HA/AC-36HA	90-100 м2			шт.	556 668	ограничено	
AMD-48HA/AC-48HA	120-140 м2			шт.	707 679		
AMD-60HA/AC-60HA	160-180 м2	шт.		781 112			
AMD-24HMI/AC-24HMI	65-70 м2	Сплит-система; средненапорный; без инсталляции; R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; 380В. Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	576 980		
AMD-36HMI/AC-36HMI	90-100 м2			шт.	850 577		
AMD-48HMI/AC-48HMI	120-140 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; 380В. Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	1 063 354		
AMD-60HMI/AC-60HMI	160-180 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R410A; ОПЦИЯ: с дренажным насосом; ПДУ; авторестарт; 380В. Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	1 103 802		
AND-48HM/AC-48HM	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос (только у AND-48HMI) и моющийся фильтр в комплекте		шт.	852 768		

AHD-60NH/AC-60NH	160-180 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	971 208	ограничено
AHD-48HA/AC-48HA	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте.	шт.	762 161	
AHD-60HA/AC-60HA	160-180 м2	Без соединительных труб (инсталляции).		769 860	нет в наличии
<b>Кассетные кондиционеры OTEX</b>			<b>гарантия: 24 месяца</b>		
OCC-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт.	шт.	302 022	
OCC-24HT	65-70 м2		шт.	379 008	
OCC-36HT	90-100 м2		шт.	541 863	
OCC-48HT	120-140 м2		шт.	615 888	
OCC-60HT	140-170 м2		шт.	683 991	нет в наличии
<b>Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX</b>			<b>гарантия: 24 месяца</b>		
OCF-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	295 508	
OCF-24HT	65-70 м2		шт.	341 699	
OCF-36HT	90-100 м2		шт.	497 448	нет в наличии
OCF-48HT	120-140 м2		шт.	602 860	нет в наличии
OCF-60HT	140-170 м2		шт.	701 757	нет в наличии
<b>Канальные кондиционеры OTEX</b>			<b>гарантия: 24 месяца</b>		
OMD-18HT	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	293 731	
OMD-24HT	65-70 м2		шт.	376 047	нет в наличии
OMD-36HT	90-100 м2		шт.	547 785	нет в наличии
OMD-48HT	120-140 м2		шт.	631 877	нет в наличии
OMD-60HT	140-170 м2		шт.	710 640	нет в наличии
<b>Пульт для полупрома</b>					
Проводной пульт для полупрома		серия HA	шт.	21 018	
<b>Промышленные кондиционеры Almasom</b>					
<b>Промышленные канальные кондиционеры almasom</b>					
ACD-80NH	200-230 м2	Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 673 132	ограничено
ACD-100NH	270-290 м2		шт.	2 051 218	резерв
ACD-120NH	35 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; 100 Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт.	шт.	2 473 675	нет в наличии
ACD-150NH	44 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; Минимум 196Pa (Nom); R410A; On/Off; ПДУ; авторестарт.	шт.	3 203 301	ограничено
ACD-192NH	56,3 кВт		шт.	3 606 574	ограничено
<b>Руфтопы almasom</b>			<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
AR-10T1	35 кВт	14 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	2 887 826	
<b>Компрессорно Конденсаторные Блоки almasom</b>					
ACCU-05C1		6 кВт	шт.	260 692	нет в наличии
ACCU-07C1		7 кВт	шт.	348 664	нет в наличии
ACCU-10C1R		10 кВт	шт.	246 454	нет в наличии
ACCU-14C1		14 кВт	шт.	616 867	ограничено
ACCU-16C1		16 кВт	шт.	517 246	ограничено
ACCU-22C1		22 кВт	шт.	1 696 815	ограничено
ACCU-28C1		28 кВт	шт.	1 234 134	ограничено
ACCU-35C1		35 кВт	шт.	2 022 740	ограничено
ACCU-45C1		45 кВт	шт.	2 864 420	нет в наличии
ACCU-53C1		53 кВт	шт.	3 638 232	нет в наличии
ACCU-61C1		61 кВт	шт.	3 459 819	нет в наличии
ACCU-70C1		70 кВт	шт.	3 248 348	нет в наличии
<b>Комплекты установки для ККБ almasom</b>					
ACCU-03KIT		для модели ACCU-03C1	комп.	151 557	ограничено
ACCU-05KIT		для модели ACCU-05C1	комп.	129 766	ограничено
ACCU-07KIT		для модели ACCU-07C1	комп.	119 002	
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)		для модели ACCU-10C1	комп.	124 294	ограничено
ACCU-14KIT		для модели ACCU-14C1	комп.	196 886	
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)		для модели ACCU-16C1	комп.	213 289	
ACCU-22KIT		для модели ACCU-22C1	комп.	260 728	
ACCU-28KIT		для модели ACCU-28C1	комп.	235 229	нет в наличии
ACCU-35KIT		для модели ACCU-35C1	комп.	186 576	
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)		для модели ACCU-45C1	комп.	316 109	
ACCU-53KIT		для модели ACCU-53C1	комп.	532 220	ограничено
ACCU-70KIT		для модели ACCU-70C1	комп.	538 798	нет в наличии
ACCU-105KIT		для модели ACCU-105C1	комп.	692 741	
<b>Чиллер almasom</b>			<b>взвешивание на воде - 12 м., при использовании на эт</b>		
ALC-130/D	Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A, -15°С функция охлаждения.	комп.	9 230 937	нет в наличии
ALC-200/C	Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.	комп.	14 412 452	ограничено
ALC-250/C	Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A.	комп.	19 542 042	нет в наличии
<b>Фанкоплы almasom</b>			<b>гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.</b>		
AFG-250		2-х трубный настенный фанкоп, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	196 551	
AFG-300			шт.	203 679	
AFG-400			шт.	212 846	ограничено
AFG-500			шт.	224 047	
AFG-600			шт.	231 657	
AFD-300A	Охл. - 3кВт, Расход воздуха - 4,5 м3/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Contrast + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	165 467	
AFD-500A	Охл. - 4,5кВт, Расход воздуха - 5,5 м3/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Contrast + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	184 178	
AFA-600R	Охл. - 6кВт, Расход воздуха - 6,5 м3/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	259 711	ограничено

AFA-750R	Охл. 3,38 кВт, Расход воздуха Охл. 3,87 кВт,	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	284 534	ограничено
AFA-850R	Охл. 3,87 кВт, Расход воздуха Охл. 6,09 кВт,	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	238 476	
AFA-950R	Охл. 6,09 кВт, Расход воздуха Охл. 7,67 кВт,	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	315 236	ограничено
AFA-1200R	Охл. 7,67 кВт, Расход воздуха Охл. 3,08 кВт,	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	246 801	ограничено
AFA1500R	Охл. 3,08 кВт, Расход воздуха Охл. 3,55 кВт,	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	277 998	нет в наличии
AFT3N-200G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	102 988	нет в наличии
AFT3N-300G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	109 428	
AFT3N-300G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	115 863	
AFT3N-400G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	111 575	ограничено
AFT3N-500G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	125 520	нет в наличии
AFT3N-600G50			шт.	130 352	
AFT3N-800G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	191 456	
AFT3N-1000G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	204 905	нет в наличии
AFT3N-1000G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	212 416	нет в наличии
AFT3N-1200G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно.	шт.	229 584	нет в наличии
AFT3N-1200G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно.	шт.	204 540	
AFT3N-1800G100		Канальный высокого статического давления, ESP 100 Па, левое подключение	шт.	319 511	
AFT3N-2200G100			шт.	323 763	
AFT3-300FG30	охл. 2,76кВт нагр. 4,0кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30	шт.	100 273	
AFT3-400FG30	охл. 3,6кВт нагр. 5,2кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30	шт.	107 702	нет в наличии
AFT3-1200G30	охл. 11кВт нагр. 20,1кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30	шт.	189 433	нет в наличии
AFT3-400EG50	охл. 4 кВт нагр. 6,8-1,1кВт	Канальный фанкойл с электротроном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	122 590	
AFT3-800EG50	охл. 8кВт нагр. 12,2кВт	Канальный фанкойл с электротроном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	182 791	нет в наличии
AFT3-1000EG50	охл. 9кВт нагр. 1,6кВт+2,2кВт	Канальный фанкойл с электротроном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	192 514	нет в наличии
AFT3-400G50	Расход воздуха Охл. 6,2кВт,	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение тру слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	122 590	нет в наличии
AFT3-500G50	Расход воздуха Охл. 5,9кВт,	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение тру слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	95 184	
AFT3-600G50	Расход воздуха Охл. 5,6кВт,	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение тру слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	124 456	нет в наличии
AFT3-800G50	Расход воздуха Охл. 8,2кВт,	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение тру слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30	шт.	182 791	нет в наличии
AFT3-1000G50	Расход воздуха Охл. 10,3кВт,	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение тру слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30	шт.	192 514	нет в наличии
AFT3-1200G50	Расход воздуха Охл. 11,7кВт,	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение тру слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	209 444	нет в наличии
AFT3-1400G30	Расход воздуха Охл. 14,2кВт,	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение тру слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30	шт.	200 844	нет в наличии
AFT3-1400G50	Охл. 11,7 кВт нагр. 18 кВт	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение тру слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50	шт.	205 688	
WRC86		Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	23 585	
KJR-18B/E-B		Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного	шт.	10 166	нет в наличии
<b>Напольные 4-х рядные</b>					
AFH2-150-R4	Охл. 2,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZ (ножки) в комплекте.	шт.	112 597	нет в наличии
WRC86		Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	23 585	
<b>Напольные 2-х трубные, 3-х рядные</b>					
AFH2-250-R3	Охл. 2,5 кВт	<b>2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно, термостат приобретается отдельно.</b>	шт.	124 151	нет в наличии
AFH2-350-R3	Охл. 3,5 кВт		шт.	124 240	нет в наличии
AFH2-500-R3	Охл. 5 кВт		шт.	148 286	нет в наличии
AFH2-700-R3	Охл. 7,65 кВт		шт.	170 633	нет в наличии
AFH2-800-R3	Охл. 8 кВт		шт.	217 941	
<b>Напольные 4-х рядные, 4-х трубные</b>					
AFH2-250F-R4	Охл. 2,05 кВт	<b>Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DJZ (ножки) в комплекте.</b>	шт.	123 445	нет в наличии
AFH2-900F-R4	Охл. 7,65 кВт		шт.	220 435	ограниченно
WRC86-4		Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 4-х трубных.	шт.	20 332	нет в наличии
KJR-18B/E-B		Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного.	шт.	10 166	нет в наличии
<b>Мультизональные системы almasom</b>			<b>гарантия: 36 месяцев</b>		
AMV-22MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	2,2 kw	242 567	
AMV-28MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	2,8 kw	234 530	
AMV-36MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	3,6 kw	237 472	
AMV-45MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	4,5 kw	336 901	
AMV-56MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	5,6 kw	343 940	
AMV-71MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	7,1 kw	359 021	
AMV-80MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	8 kw	404 290	
AMV-90MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	9 kw	458 582	ограниченно
AMV-112MD/S		Внутренний блок канальный среднего давления	11,2 kw	460 466	
AMV-140MD		Внутренний блок канальный среднего давления	14 kw	338 049	
AMV140FAPU		Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	14 kw	793 863	нет в наличии
AMV250FAPU		Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	25 kw	1 304 130	нет в наличии
AMV-28C4		Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D	2,2 kw	272 736	нет в наличии
AMV-18C1S		Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	1,8 kw	305 967	
AMV-22C1S		Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	2,2 kw	341 399	
AMV-28C1S		Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	2,8 kw	404 748	

AMV-22C4/CS	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4	2,2 kw	330 702	
AMV-28C4/CS	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4	2,8 kw	336 071	
AMV-22C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4	2,2 kw	282 376	ограниченно
AMV-28C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E	2,8 kw	330 694	
AMV-36C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	3,6 kw	376 008	
AMV-45C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	4,5 kw	414 662	
AMV-56C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	5,6 kw	389 573	
AMV-71C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	7,1 kw	404 248	
AMV-80C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	8 kw	410 180	
AMV-90C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	9 kw	435 691	ограниченно
AMV-140C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	14 kw	516 664	
AMV-100C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	10 kw	354 237	нет в наличии
AMV-112C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	11,2 kw	361 658	ограниченно
AMV-140C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	14 kw	381 996	ограниченно
AMV-22WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,2 kw	155 815	
AMV-28WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,8 kw	167 793	
AMV-36WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	3,6 kw	192 323	
AMV-45WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	4,5 kw	167 530	
AMV-56WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	5,6 kw	225 691	
AMV-71WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	7,1 kw	200 916	нет в наличии
AMV-90WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	9 kw	267 838	ограниченно
AMV-71WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	7,1 kw	185 380	ограниченно
AMV-80WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	8 kw	225 291	
AMV-90WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	9 kw	242 920	ограничено
AMV-45CFC		4,5 kw	330 981	нет в наличии
AMV-71CFC		7,1 kw	353 382	ограничено
AMV-90CFC		9 kw	407 358	ограничено
AMV-112CFC		11,2 kw	481 701	
AMV-V100MIR mini	DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн.	10 kw	768 227	
AMV-V140MIR mini	DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн.	14 kw	987 860	
AMV-120D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	12 kw	1 177 940	нет в наличии
AMV-140D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	14 kw	1 234 870	нет в наличии
AMV-180D/M3 R	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	18 kw	1 426 146	ограничено
AMV-200D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	20 kw	1 669 114	нет в наличии
AMV-224D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	22,4 kw	1 799 382	нет в наличии
AMV-260D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	26 kw	1 934 052	ограничено
AMV-280D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	28 kw	2 018 220	ограничено
AMV-335D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 189 254	ограничено
AMV-400D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	2 939 768	нет в наличии
AMV-450D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 457 905	нет в наличии
AMV-335X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 870 400	ограничено
AMV-400X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	3 781 543	ограничено
AMV-450X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 980 109	ограничено
AMV-560X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 18 HP	56 kw	4 773 972	ограничено
AMV-615X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	4 843 800	нет в наличии
AMV-670X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP	67 kw	5 834 638	ограничено
AMV-730X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP	71,3 kw	5 980 000	нет в наличии
AMV-785X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	78,5 kw	6 770 933	ограничено
AMV-850X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	85 kw	7 176 000	нет в наличии
<b>Аксессуары для VRF</b>				
AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	6 399	
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	8 832	
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	27 209	
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	39 612	ограничено
AID-5	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	48 223	ограничено
AOD-2	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	50 830	нет в наличии
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	106 444	ограничено
AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	159 068	ограничено
АНУКZ-01C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт,	шт.	171 028	нет в наличии
АНУКZ-02C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт,	шт.	177 606	нет в наличии
АНУКZ-03C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт,	шт.	214 084	нет в наличии
АНУКZ-02D		шт.	177 606	
АНУКZ-03D		шт.	214 682	ограничено
CCM-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	129 168	ограничено
CCM-18 A/N	Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	1 151 066	нет в наличии
<b>Все промышленные кондиционеры Almacot произведены компанией MIDEA I MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA</b>				
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>				
<b>ФРЕОН</b>				
R134A Sanmei	13,6 кг	баллон	70131,6	нет в наличии
R404 Sanmei	10,9 кг	баллон	75348	нет в наличии
R507 Sanmei	11,3 кг	баллон	75928	нет в наличии
R410 Sanmei	11,3 кг	баллон	67234	нет в наличии
R407C Sanmei	11,3 кг	баллон	68972	нет в наличии
R1234yf	5кг	баллон	236320	нет в наличии
<b>Кронштейны для кондиционеров</b>				
T400x450	для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	2 652	

Г50х450	для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	3 432	нет в наличии
<b>Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU &gt;= 99,96%)</b>				
6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	13 727	ограниченно
7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	13 727	нет в наличии
9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	22 900	
12,7*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	31 138	
15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	39 381	
15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	45 890	
19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	47 589	
19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	51 894	
9,52*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	10 215	
12,7*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	14 029	
15,88*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	17 843	
19*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	21 645	
22*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	25 180	
25*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	28 775	
28*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	32 376	
35*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	40 767	нет в наличии
42*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	58 705	
<b>Медные фитинги HAILIANG</b>				
19	поворот	шт.	367	нет в наличии
22	поворот	шт.	444	
25	поворот	шт.	770	ограниченно
28	поворот	шт.	841	
35	поворот	шт.	1 398	
42	поворот	шт.	2 138	ограниченно
<b>Комплект установки (Медные трубы с изоляцией)</b>				
(6,35+9,52mm)*3м 6/г	Без гаек	короб	8 815	нет в наличии
(6,35+12,7mm)*3м 6/г	Без гаек	короб	10 597	
(9,52mm+15,88)*3м 6/г	Без гаек	короб	14 161	
(6,35+12,7mm)*4м 6/г	Без гаек	короб	14 130	
(9,52mm+15,88)*5м 6/г	Без гаек	короб	23 605	ограниченно
(9,52mm+15,88)*3м		короб	14 663	ограниченно
(6,35+12,7mm)*4м		короб	18 394	
(9,52mm+15,88)*4м		короб	17 316	
(9,52mm+15,88)*5м		короб	24 422	ограниченно
<b>Медные гайки (Гайки с фланцем)</b>				
6,35 mm (1/4")		шт.	174	
9,52 mm (3/8")		шт.	327	ограничено
12,7 mm (1/2")		шт.	450	
15,88 mm (5/8")		шт.	618	
19,05 mm (3/4")		шт.	865	
<b>Изоляция K-Flex</b>				
Трубка K-Flex 06x006-2M	Фбхб - 2 м; коробка = 432 м	2м	305	Астана, Урвльск
Трубка K-Flex 06x009-2M	Фбх10 - 2 м; коробка = 364 м	2м	328	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x012-2M	Фбх12 - 2 м; коробка = 316 м	2м	350	Урвльск
Трубка K-Flex 06x015-2M	Фбх15 - 2 м; коробка = 266 м	2м	393	
Трубка K-Flex 06x018-2M	Фбх18 - 2 м; коробка = 220 м	2м	421	ограничено
06x006-52	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -52 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x009-47	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -47 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x012-45	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -45 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x015-40	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -40 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x018-37	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -37 м	упаков	5 620	нет в наличии
09x015-30	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -30 м	упаков	5 620	нет в наличии
09x018-28	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -28 м	упаков	5 620	нет в наличии
0,8 It K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 737	ограничено
2,6 It K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	10 198	ограничено
13x1000-14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	91 252	
<b>Изоляция Misot-Flex</b>				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Фбхб - 2 м; коробка = 496 м	2 м	252	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Фбх10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	270	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Фбх12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	287	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Фбх15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	318	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Фбх18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	348	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Фбх22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	310	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Фбх18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	363	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Фбх22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	378	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Фбх28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	617	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Фбх35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	718	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Фбх42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	655	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Фбх60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	998	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Фбх70 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 144	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Фбх70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 295	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13x15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	496	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13x18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	519	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13x22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	527	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13x35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	761	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13x60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 315	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13x76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 638	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13x89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	2 054	уточнить
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19x22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 106	уточнить
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19x60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 601	уточнить
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	57 305	уточнить
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	52 819	уточнить
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	45 300	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	105 764	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	81 950	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	66 256	уточнить
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	129 919	уточнить
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	100 296	уточнить
Misot-Flex Клей	0,8л	шт.	3 153	уточнить
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 155	уточнить
Антибактериальный фильтр		шт.	1 333	уточнить
Фильтр с активированным углем		шт.	1 538	уточнить
Серебряно-ионный фильтр		шт.	1 487	уточнить

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются

**АКЦИЯ!**

## ПРАЙС-ЛИСТ

19.07.2024 г.

на кондиционеры и расходные материалы  
Республика Казахстан, г. Алматы  
Муратбаева №164, н.п. 48

OTEX

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
<b>МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ OTEX</b>				
MWG20	объем 20 л, механическое управление.	шт.	24 113	АКЦИЯ
<b>ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM</b>				
AR-50	Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг.	шт.	43 789	АКЦИЯ
AR-92	Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x83,1см; Вес: 21/23 кг.	шт.	63 008	АКЦИЯ
AR-105C	Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц;	шт.	61 913	АКЦИЯ

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM</b>				
<b>ADH-6</b>	Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 6 Вес БРУТТО, кг: 3 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 250x270x350	шт.	33 283	
<b>ADH-10</b>	Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 10 Вес БРУТТО, кг: 3,5 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 263x263x492	шт.	43 413	
<b>ADH-20</b>	Мощность холодного распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 20 Вес БРУТТО, кг: 6,6 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 308x323x690	шт.	79 034	
<b>ОБОГРЕВАТЕЛИ</b>				
<b>МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM <span style="color: red;">Распродана!</span></b>				
<b>ORS-13H</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 13 секций (Slim); Мощность: 3 кВт; Размер: 600x150x750мм, Вес: 13кг.	шт.	26 047	Уральск
<b>ORF-11H</b>	Масляный радиатор с вентилятором 11 секций; Мощность 2,5 кВт + 0,4 кВт тепловентилятор; Размер: 555x160x650мм; Вес: 13,04кг.	шт.	29 589	Уральск
<b>C45-9</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 10,4кг.	шт.	22 247	Астана
<b>C45-11</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 12,3кг.	шт.	25 461	
<b>C45-9FAN</b>	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 10,9кг.	шт.	23 943	
<b>C45-11FAN</b>	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Мощность: 2,5 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 12,8 кг.	шт.	27 608	
<b>C75-9</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Мощность 2 кВт., размер секций 118*540 мм, вес 8,2кг.	шт.	19 822	Уральск
<b>C75-11</b>	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (, вес 9,5кгSlim); Мощность 2,5 кВт., размер секций 118*540 мм.	шт.	21 592	



<b>МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТЕХ <span style="color: red;">Распродажа!</span></b>				
<b>ОН72-11FAN</b>	Регулируемый термостат, Защита от перегрева, 3 режима мощности, Турбовентилятор +400Вт, Ручка для удобства передвижения, Световой индикатор Размер: 500x160x660, вес 11,9 кг.	шт.	27 115	<b>NEW!!!</b>
<b>D-9</b>	0,8/1,2/2 кВт Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт; Размер: 435x130x575мм; Вес: 7,4кг.	шт.	17 155	Уральск
<b>D-11</b>	1/1,5/2,5 кВт Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт; Размер Брутто: 515x130x575мм; Вес: 9,2кг.	шт.	19 710	Уральск
<b>ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM <span style="color: red;">Распродажа!</span></b>				
<b>PC-18N</b>	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 600x120x485мм; Вес: 4,47кг.	шт.	15897	
<b>PC-22N</b>	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 765x120x485мм; Вес: 5,5кг.	шт.	18416	
<b>PC-27N</b>	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	22357	
<b>PC-20G</b>	Тип: настенный/напольный; Аллюминиевый нагреват. элемент; Мощность: 2 кВт; Цвет: белый с золотом; Размер Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	20417	
<b>ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ОТЕХ <span style="color: red;">Распродажа!</span></b>				
<b>GPH-20</b>	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый	шт.	22060	
<b>БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM <span style="color: red;">Распродажа!</span></b>				
<b>NOR-20H</b>	Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7,6кг.	шт.	13782	
<b>ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ОТЕХ <span style="color: red;">Распродажа!</span></b>				
<b>FH-20BCE</b>	Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000 W) Защита от перегрева Ручка для удобства перемещения Размер: 220x135x270, вес 1 кг	шт.	4 781	<b>NEW!!!</b>
<b>FH-20ACE</b>	Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000W) Защита от перегрева Возможность как вертикальной так и горизонтальной установки Размер: 250x125x250, вес 1,18 кг.	шт.	5 419	<b>NEW!!!</b>
<b>PTC-WM2-ACE</b>	2 режима мощности, Жалюзи "Вверх и вниз", автокачели, Прохладный/теплый/горячий воздух на выбор, Защита от перегрева, ЖК дисплей, Пульт дистанционного управления, Таймер до 12 часов, со складной вешалкой для полотенец Размер : 610x160x240, вес 2,7 кг	шт.	17 541	<b>NEW!!!</b>
<b>ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ALMACOM <span style="color: red;">Распродажа!</span></b>				
<b>PTC-16C</b>	(в упаковке бшт) Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 1,6 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 210x180x290мм; Вес: 1,5кг.	шт.	8 042	
<b>PTC-20C</b>	(в упаковке 4шт) Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 390x185x190 мм, защита от опрокидывания	шт.	11 248	
<b>PTC-20H</b>	(в упаковке 4шт) Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3,25кг.	шт.	13 401	

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА OTEX <b>Распродажа!</b>				
IH-50A	Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 6,2 кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 295x295x435	шт.	32 842	NEW!!!
IH-90A	Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 9,4 кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 330x340x510	шт.	44 707	
IH-50G	Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 8 кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 335x335x415	шт.	34 104	NEW!!!
IH-90G	Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 10кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 390x340x480	шт.	46 273	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM				
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг.	шт.	74 383	
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг.	шт.	81 703	
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг.	шт.	121 313	
AC-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг.	шт.	130 725	
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг.	шт.	143 144	
AC-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг.	шт.	166 675	
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг.	шт.	215 697	
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг.	шт.	243 150	

МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг.	шт.	99 926	
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг.	шт.	118 317	
AF1D-250	Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг.	шт.	139 774	
AF1D-300	Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг.	шт.	158 042	
КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM				
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг.	шт.	16 657	
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг.	шт.	17 044	
WD-DHO-35BN	Тип: настольный; только нагрев, 450Вт, серебристый, настольный, вес 3кг, в упаковке 3,8кг, размер в упаковке 330*330*530	шт.	18 335	
WD-DME-32BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг		24 487	Астана
WD-DME-35BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг		26 087	
WD-DME-1AF	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	29 698	
WD-SHE-110BN	Напольный, только комнатная температура, белый.	шт.	21 822	
WD-SHE-121BN	Напольный, только комнатная температура, белый с черным	шт.	25 308	
WD-SHE-32BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	35 121	
WD-SHE-34BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	35 509	
WD-SHE-35BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый с серебром; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	36 154	
WD-SHE-40BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебро; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	41 196	

<b>WD-SHE-41BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	42 429	
<b>WD-SHE-42BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	42 429	
<b>WD-SHE-43BN</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	42 429	
<b>WD-SHE-3AF</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	37 316	
<b>WD-SHE-7AF</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стекланная панель; Цвет: _____; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	43 643	
<b>WD-SHE-8AF</b>	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стекланная панель; Цвет: серый; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	43 643	
<b>WD-SCO-32BN</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	52 100	
<b>WD-SCO-35BN</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	52 559	
<b>WD-SCO-1AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	55 393	нет в наличии
<b>WD-SCO-6AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	55 393	
<b>WD-CFO-32BN</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес:18 кг	шт.	53 972	
<b>WD-CFO-35BN</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: _____; Размер: 325x335x980мм; Вес:18 кг	шт.	59 500	
<b>WD-CFO-1AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	62 236	
<b>WD-CFO-6AF</b>	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	62 236	
<b>WD-CFO-50BN</b>	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый	шт.	64 560	
<b>WD-CFO-51BN</b>	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель	шт.	66 131	
<b>CD-1M (Silver)</b>	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	3 680	
<b>CD-1M (white/black)</b>	Подстаканники на магните; Цвет: белый / черный	шт.	3 680	
<b>CD-1S (Silver)</b>	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	3 680	
<b>CD-1S (white/black)</b>	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый / черный	шт.	3 680	
<b>Сушилки для рук</b>				
<b>HD-798-ABS-G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	35 338	
<b>HD-798-ABS-W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	33 922	
<b>HD-798-G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	57 628	
<b>HD-798-W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	55 119	Астана
<b>HD-2008W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C;	шт.	37 242	
<b>HD-2008G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	39 257	

<b>HD-2009G</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	39 257	
<b>HD-2009W</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	36 102	
<b>HD-6666G</b>	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	149 619	
<b>HD-6666W</b>	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	146 846	
<b>HD-230S</b>	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	44 885	
<b>HD-298 B</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	23 482	
<b>HD-298</b>	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	22 249	
<b>HD-688</b>	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	15 381	
<b>HD-688G</b>	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	17 666	
<b>HD-900G</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1	шт.	41 742	ограничено
<b>HD-900W</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	41 742	ограничено
<b>HD-T1B</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	44 562	
<b>HD-T1G</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	45 966	
<b>HD-T1W</b>	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	45 502	
<b>HD-700M</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет металлик, IPX1	шт.	57 082	ограничено
<b>HD-700B</b>	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет черный, IPX1	шт.	57 082	ограничено
<b>Фены для волос настенные ALMACOM</b>				
<b>HFD-1200A</b>	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 491	

<b>HFD-1200B</b>	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 560	
<b>HFD-1200C</b>	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 491	
<b>Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM</b>				
<b>PD-QW-ABS-3</b>	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	3 997	
<b>PD-QW-ABS-1</b>	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг	шт.	6 168	
<b>PD-QG-MP3</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	14 110	
<b>PD-3010B</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	7 115	
<b>PD-5859B</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	7 115	
<b>TPD-CG-MP4</b>	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	13 239	
<b>TD-RG-MP5</b>	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянec; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	5 079	
<b>Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM</b>				
<b>HS-X5</b>	Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления	шт.	32 874	
<b>HS-X6</b>		шт.	32 874	
<b>Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM</b>				
<b>SD-1-800ML</b>	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	5 746	
<b>SD-6201</b>	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133x230x80мм	шт.	3 267	
<b>SD-1-1000ML</b>	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм		6 612	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются