



O TEX





ПРАЙС-ЛИСТ

на кондиционеры и расходные материалы
Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Муратбаева 164

28.10.2024 г.



Наименование товара			Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.	
Настенные кондиционеры almacom REGULAR							
	Серия REGULAR	ACH-07QR	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антилесь; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	гарантия: 36 месяцев		
		ACH-09QR	20-25 м2		шт.	120 104	
		ACH-12QR	30-35 м2		шт.	131 746	
		ACH-18QR	50-55 м2		шт.	150 125	Уральск
		ACH-24QR	65-70 м2		шт.	223 048	
				шт.	297 190		
Настенные кондиционеры almacom STANDARD							
	Серия STANDARD	ACH-07QS	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антилесь; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	гарантия: 36 месяцев		
		ACH-09QS	20-25 м2		шт.	125 106	
		ACH-12QS	30-35 м2		шт.	137 234	
		ACH-18QS	50-55 м2		шт.	156 384	Астана, Актау, Уральск
		ACH-24QS	65-70 м2		шт.	232 336	
				шт.	309 570		
Настенные кондиционеры almacom FAVORITE							
	Серия FAVORITE	ACH-07QF	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антилесь; золотое наполнение на теплообменниках; Turbo; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой.	гарантия: 36 месяцев		
		ACH-09QF	20-25 м2		шт.	128 857	
		ACH-12QF	30-35 м2		шт.	141 348	
		ACH-18QF	50-55 м2		шт.	161 071	
		ACH-24QF	65-70 м2		шт.	239 309	ограничено
				шт.	318 859		
Настенные кондиционеры almacom QG 2024 г. NEW! Серия Grey							
	Серия QG	ACH-07QG	18-20 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антилесь; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	гарантия: 36 месяцев		
	NEW	ACH-09QG	20-25 м2		шт.	130 150	
		ACH-12QG	30-35 м2		шт.	142 765	
		ACH-18QG	50-55 м2		шт.	162 685	
		ACH-24QG	65-70 м2		шт.	241 705	
				шт.	322 049		
Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT							
	Серия LC	ACH-18LC	50-55 м2	Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель; самоочистка; антилесь; золотое наполнение на теплообменниках; I-Feel; R410A; медная инсталляция.	шт.	316 919	Астана, Уральск
Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT TIME							
	COMFORT TIME	ACH-12CT	30-35 м2	Сплит-система; тропическая серия до +53 °С; класс А; ионизатор; самоочистка; антилесь; золотое наполнение на теплообменниках; глубокий сон; самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция.	гарантия: 36 месяцев		
		ACH-18CT	50-55 м2		шт.	178 952	
		ACH-24CT	65-70 м2		шт.	265 875	
				шт.	354 251		
Настенные кондиционеры almacom IV 2024 г. INVERTER NEW!							
	INVERTER VIP	ACH-12IV	30-35 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; Wi-Fi; авторестарт; самоочистка; золотое наполнение на теплообменниках; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; ПДУ с подсветкой.	гарантия: 36 месяцев		
	NEW				шт.	252 090	
Настенные кондиционеры almacom QI 2024 г. INVERTER NEW!							
	Серия Q Inverter	ACH-09QI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антилесь; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	гарантия: 36 месяцев		
	NEW	ACH-12QI	30-35 м2		шт.	171 160	
		ACH-18QI	50-55 м2		шт.	189 589	
		ACH-24QI	65-70 м2		шт.	303 472	
		ACH-30QI	70-80 м3		шт.	393 715	нет в наличии
				шт.	452 489		
Настенные кондиционеры almacom LI 2024 г. INVERTER NEW!							
	LUXURY INVERTER	ACH-09LI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; авторестарт; самоочистка; антилесь; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой.	гарантия: 36 месяцев		
	NEW	ACH-12LI	30-35 м2		шт.	181 428	
		ACH-18LI	50-55 м2		шт.	200 966	
		ACH-24LI	65-70 м2		шт.	321 686	
				шт.	417 337		
Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT INVERTER							
	LUXURY COMFORT INVERTER	ACH-09LCI	20-25 м2	Инверторная Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антилесь; золотое наполнение на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R32; медная инсталляция.	гарантия: 36 месяцев		
		ACH-12LCI	30-35 м3		шт.	203 196	Уральск
		ACH-18LCI	50-55 м2		шт.	225 080	
		ACH-24LCI	65-70 м2		шт.	360 288	
				шт.	467 420		
Напольные кондиционеры almacom серия А							
	Almacom	ACP-24I	65-70 м2	Сплит-система инвертор (ACP-24I); R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; 6м соединительный кабель.	гарантия: 36 месяцев		
		ACP-36A	90-100 м2		шт.	447 247	ограничено
		ACP-48A	110-140 м2		шт.	575 032	
		ACP-60A	140-160 м2		шт.	715 598	
				шт.	894 495		
Напольные кондиционеры almacom серия АЕ							
	Almacom	ACP-24AI	65-70 м2	Сплит-система инвертор (ACP-24AI); R410A; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 6м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции).	гарантия: 36 месяцев		
		ACP-36AE	90-100 м2		шт.	429 360	ожидаем
		ACP-48AE	110-140 м2		шт.	552 033	
		ACP-60AE	140-160 м2		шт.	686 969	
				шт.	858 714	нет в наличии	
Промышленные напольные кондиционеры almacom серия N							
	Almacom	ACP-80N	200-230м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	гарантия: 36 месяцев		
		ACP-100NI	270-290 м2		шт.	1 729 516	
				шт.	1 742 380		
Напольные кондиционеры almacom серия L							
	Almacom	ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый.	гарантия: 36 месяцев		
		ACP-24LB	65-70 м2		шт.	549 273	нет в наличии
				шт.	549 273		
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией							
	OTEX (2021)	OWM-12RP	25-32 м2	Сплит-система; авторестарт; класс С; запуск при низком напряжении; энергосбережение; бесшумность; автоматическая очистка; таймер; быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция.	гарантия: 24 месяца		
		OWM-07TN	14-18 м2		шт.	134 585	Уральск
		OWM-09TN	18-24 м2		шт.	88 888	ограничено
		OWM-12TN	25-32 м2		шт.	100 905	нет в наличии
		OWM-18TN	35-50 м2		шт.	134 905	
		OWM-24TN	50-65 м2	шт.	196 279		
				шт.	235 071		
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией							
	OTEX	OWM-07TP	14-18 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое наполнение на теплообменниках; R32; медная инсталляция. режим сна, самодиагностика. ПДУ, двойной дренаж, turbo-режим. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	гарантия: 36 месяцев		
		OWM-09TP	18-24 м2		шт.	94 567	ограничено
		OWM-12TP	25-32 м2		шт.	107 342	Уральск
				шт.	143 516		

	OWM-18TP	35-50 м2		шт.	208 807	
	OWM-24TP	50-65 м2		шт.	250 076	
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с установкой						
OTEX	OWM-07TI	14-18 м2	Инверторная сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная установка, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим.	шт.	128 167	
	OWM-09TI	18-24 м2		шт.	140 979	Уральск
	OWM-12TI	25-32 м2		шт.	153 797	нет в наличии
	OWM-18TI	35-50 м2		шт.	249 922	
	OWM-24TI	50-65 м2		шт.	310 796	
Настенные кондиционеры OTEX с установкой NEW!						
	OWM-09CP	18-24 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная установка, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт.	118 078	
	OWM-12CP	25-32 м2		шт.	150 908	
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с установкой INVERTER NEW!						
	OWM-09CI	18-24 м2	Сплит-система; класс А; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная установка, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим.	шт.	148 031	
	OWM-12CI	25-32 м2		шт.	161 484	
Напольные кондиционеры OTEX						
OTEX	OFS-24T	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, медная установка	шт.	388 393	нет в наличии
	OFS-36T	90-100 м2		шт.	484 864	
	OFS-48T	110-140 м2		шт.	689 082	
	OFS-60T	140-160 м2		шт.	751 730	
Напольные кондиционеры OTEX без установки						
OTEX	OFS-24TO	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, без соединительных труб (установка).	шт.	371 689	нет в наличии
	OFS-36TO	90-100 м2		шт.	464 014	нет в наличии
	OFS-48TO	110-140 м2		шт.	659 455	ограничено
	OFS-60TO	140-160 м2		шт.	719 405	ограничено
Мобильные кондиционеры OTEX						
OTEX	OM-09T	20-25 м2	Переносные, только охлаждение	шт.	101 250	
	OM-11T	25-30 м2	Переносные, только охлаждение	шт.	119 192	
Настенные кондиционеры DUKE с установкой						
	DWM-07WP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная установка.	шт.	93 008	
	DWM-09WP	18-24 м2		шт.	101 016	
	DWM-12WP	25-32 м2		шт.	135 706	
	DWM-18WP	35-50 м2		шт.	203 264	
	DWM-24WP	50-65 м2		шт.	246 380	
Настенные кондиционеры DUKE без установки						
	DWM-07NP	14-18 м2	Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; Без соединительных труб (установка).	шт.	88 358	
	DWM-09NP	18-24 м2		шт.	95 965	
	DWM-12NP	25-32 м2		шт.	128 918	
	DWM-18NP	35-50 м2		шт.	193 100	
	DWM-24NP	50-65 м2		шт.	234 061	
Полупромышленные кондиционеры						
Кассетные кондиционеры almasom						
ACC-12HM	30-35 м2	Компактная конструкция кассетного типа; Охлаждение & Обогрев; ПДУ RG10; R410A; Сплит-система; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (установка).	шт.	240 896	ограничено	
ACC-18HM	50-55 м2		шт.	296 445		
ACC-24HM	65-70 м2	Охлаждение & Обогрев кассетного типа; Новая панель	шт.	392 143	ограничено	
ACC-36HM	90-100 м2	Охлаждение & Обогрев кассетного типа; ПДУ; Сплит-система; авторестарт. Без соединительных труб (установка).	шт.	536 240		
ACC-48HM	120-140 м2		шт.	697 937		
ACC-60HM	160-180 м2	Сплит-система; без установки; R410A; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (установка).	шт.	775 266	нет в наличии	
ACC-12HA/AC-12HA	30-35 м2		шт.	245 296		
ACC-18HA/AC-18HA	50-55 м2		шт.	283 245		
ACC-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт.	361 343		
ACC-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт.	519 191		
ACC-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	629 739	ограничено	
ACC-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт.	687 488	ограничено	
ACC-24HMI/AC-24HMI	65-70 м2		Сплит-система; без установки; R410A; ПДУ; авторестарт; DC Fan. Без соединительных труб (установка).	шт.	611 100	нет в наличии
Напольно-подпотолочные кондиционеры almasom						
гарантия: 36 месяцев						
ACF-18HM	50-55 м2	Охлаждение & Обогрев напольно-потолочного типа; ПДУ RG10; Сплит-система; R410A; авторестарт. Без соединительных труб (установка).	шт.	296 995	нет в наличии	
ACF-24HM	65-70 м2		шт.	456 492		
ACF-36HM	90-100 м2		шт.	632 489		
ACF-48HM	120-140 м2		шт.	769 986	ограничено	
ACF-60HM	160-180 м2	Сплит-система; без установки; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (установка).	шт.	846 985		
ACF-18HA	50-55 м2		шт.	281 595		
ACF-24HA	65-70 м2		шт.	399 293		
ACF-36HA	90-100 м2		шт.	535 690		
ACF-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	664 938		
ACF-60HA	160-180 м2		шт.	718 837		
Канальные кондиционеры almasom						
AMD-18HM/AC-18HM	50-55 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; R410A; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (установка).	шт.	344 569	ограничено	
AMD-24HM/AC-24HM	65-70 м2		шт.	441 917		
AMD-36HM/AC-36HM	90-100 м2		шт.	566 655		
AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2		шт.	691 832	ограничено	
AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и мощный фильтр в комплекте. Без соединительных труб (установка).	шт.	769 711		
AMD-18HA/AC-18HA	50-55 м2		шт.	334 394	нет в наличии	
AMD-24HA/AC-24HA	65-70 м2		шт.	408 643	нет в наличии	
AMD-36HA/AC-36HA	90-100 м2		шт.	516 991	нет в наличии	
AMD-48HA/AC-48HA	120-140 м2		шт.	657 238	нет в наличии	
AMD-60HA/AC-60HA	160-180 м2		шт.	725 437	нет в наличии	
AMD-24HMI/AC-24HMI	65-70 м2		Сплит-система; средненапорный; без установки; R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; 220В. Без соединительных труб (установка).	шт.	535 855	
AMD-36HMI/AC-36HMI	90-100 м2		Сплит-система; средненапорный; без установки; R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; 380В. Без соединительных труб (установка).	шт.	789 951	

AMD-48НМ/АС-48НМ	120-140 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; 380В. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	987 562	
AMD-60НМ/АС-60НМ	160-180 м2	Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R410а; ОПЦИЯ: с дренажным насосом; ПДУ; авторестарт; 380В. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	1 025 126	
АНД-48НМ/АС-48НМ	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос (только у АНД-48НМ) и моющийся фильтр в комплекте.	шт.	791 986	ограничено
АНД-60НМ/АС-60НМ	160-180 м2	Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте.	шт.	901 984	
АНД-48НА/АС-48НА	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте.	шт.	707 837	
АНД-60НА/АС-60НА	160-180 м2	Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте.	шт.	714 987	
Кассетные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
ОСС-18НТ	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт.	шт.	280 495	
ОСС-24НТ	65-70 м2		шт.	351 994	
ОСС-36НТ	90-100 м2		шт.	503 241	
ОСС-48НТ	120-140 м2		шт.	571 990	
ОСС-60НТ	140-170 м2		шт.	635 238	нет в наличии
Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
ОСФ-18НТ	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	274 445	
ОСФ-24НТ	65-70 м2		шт.	317 344	ограничено
ОСФ-36НТ	90-100 м2		шт.	461 992	нет в наличии
ОСФ-48НТ	120-140 м2		шт.	559 890	нет в наличии
ОСФ-60НТ	140-170 м2		шт.	651 738	
Канальные кондиционеры OTEX			гарантия: 24 месяца		
ОМД-18НТ	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	272 795	ограничено
ОМД-24НТ	65-70 м2		шт.	349 244	нет в наличии
ОМД-36НТ	90-100 м2		шт.	508 741	нет в наличии
ОМД-48НТ	120-140 м2		шт.	586 839	нет в наличии
ОМД-60НТ	140-170 м2		шт.	659 988	
Пульт для полупрома					
Проводной пульт для полупрома		серия НА	шт.	21 689	
Промышленные кондиционеры Almacom					
Промышленные канальные кондиционеры Almacom					
АСД-80НМh	200-230 м2	Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. <u>Без соединительных труб (инсталляции).</u>	шт.	1 671 134	
АСД-100НМh	270-290 м2		шт.	2 140 401	нет в наличии
АСД-100НМh	270-290 м2		шт.	2 114 536	
АСД-120НМ	35 кВт	Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; 100 Ра (Nom); R410А; On/Off; ПДУ; авторестарт.	шт.	2 268 652	ограничено
АСД-150НМh	44 кВт		шт.	3 104 044	
АСД-192НМh	56,3 кВт		шт.	3 763 381	ограничено
Руфтопы Almacom			гарантия: 36 месяцев		
АР-10Т1	35 кВт	14 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	3 044 773	ограничено
АР-15Т1	53 кВт	охлаждение+обогрев	шт.	3 946 665	нет в наличии
АР-30Т1	98 кВт	охлаждение+обогрев	шт.	8 315 031	ограничено
Компрессорно Конденсаторные Блоки Almacom					
АССУ-05С1		6 кВт	шт.	272 027	нет в наличии
АССУ-07С1		7 кВт	шт.	363 823	нет в наличии
АССУ-10С1R		10 кВт	шт.	257 169	нет в наличии
АССУ-14С1		14 кВт	шт.	539 735	ограничено
АССУ-16С1		16 кВт	шт.	643 687	нет в наличии
АССУ-22С1		22 кВт	шт.	1 770 590	ограничено
АССУ-28С1		28 кВт	шт.	1 287 792	нет в наличии
АССУ-35С1		35 кВт	шт.	2 110 686	нет в наличии
АССУ-45С1		45 кВт	шт.	2 988 960	ограничено
АССУ-53С1		53 кВт	шт.	3 796 416	ограничено
АССУ-61С1		61 кВт	шт.	3 610 246	нет в наличии
АССУ-70С1		70 кВт	шт.	3 389 580	ограничено
Комплекты установки для ККБ Almacom					
АССУ-03KIT		для модели АССУ-03С1	компл.	158 147	ограничено
АССУ-05KIT		для модели АССУ-05С1	компл.	135 408	ограничено
АССУ-07KIT		для модели АССУ-07С1	компл.	124 176	
АССУ-10KIT (АССУ-02KIT)		для модели АССУ-10С1	компл.	129 698	ограничено
АССУ-14KIT		для модели АССУ-14С1	компл.	205 446	ограничено
АССУ-16KIT (АССУ-04KIT)		для модели АССУ-16С1	компл.	222 562	ограничено
АССУ-22KIT		для модели АССУ-22С1	компл.	272 064	
АССУ-28KIT		для модели АССУ-28С1	компл.	245 457	нет в наличии
АССУ-35KIT		для модели АССУ-35С1	компл.	194 688	
АССУ-45KIT (АССУ-08KIT)		для модели АССУ-45С1	компл.	329 853	ограничено
АССУ-53KIT		для модели АССУ-53С1	компл.	555 360	ограничено
АССУ-70KIT		для модели АССУ-70С1	компл.	562 224	нет в наличии
АССУ-105KIT		для модели АССУ-105С1	компл.	722 860	ограничено
Чиллер Almacom					
вани на воде - 12 м., при использовании на эт					
АЛС-130/Д	Охл. 130кВт-обогрев 138 кВт	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410А, -15°С функция охлаждения.	компл.	9 632 282	нет в наличии
АЛС-200/С	Охл. 185кВт-обогрев 200 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410А.	компл.	15 039 080	ограничено
АЛС-250/С	Охл. 250кВт-обогрев 270 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410А.	компл.	20 391 696	нет в наличии
Фанкойлы Almacom			гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.		
АФГ-250		2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	205 096	
АФГ-300			шт.	212 534	ограничено
АФГ-400			шт.	222 100	нет в наличии

AFG-500			шт.	233 788	ограничено
AFG-600			шт.	241 729	
AFD-300A	Охл. 3 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Contrast + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	172 661	
AFD-500A	Охл. 4,5 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Contrast + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	192 186	
AFA-600R	Охл. 5,26 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	245 182	
AFA-750R	Охл. 5,58 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	296 905	ограничено
AFA-850R	Охл. 5,87 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	248 845	
AFA-950R	Охл. 6,09 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	293 979	
AFA-1200R	Охл. 7,07 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	257 531	ограничено
AFA-1500R	Охл. 9,68 кВт, Расход воздуха	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	327 644	
AFT3N-200G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Pa50, термостат приобретается отдельно.	шт.	107 465	нет в наличии
AFT3N-300G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Pa30, термостат приобретается отдельно.	шт.	114 186	
AFT3N-300G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Pa50, термостат приобретается отдельно.	шт.	120 900	
AFT3N-400G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Pa30, термостат приобретается отдельно.	шт.	116 426	ограничено
AFT3N-500G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Pa50, термостат приобретается отдельно.	шт.	130 978	нет в наличии
AFT3N-600G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Pa50, термостат приобретается отдельно.	шт.	136 020	
AFT3N-800G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Pa50, термостат приобретается отдельно.	шт.	199 780	
AFT3N-1000G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Pa30, термостат приобретается отдельно.	шт.	213 814	нет в наличии
AFT3N-1000G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Pa50, термостат приобретается отдельно.	шт.	221 651	нет в наличии
AFT3N-1200G30		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Pa30, термостат приобретается отдельно.	шт.	239 566	нет в наличии
AFT3N-1200G50		2-х трубный каналный фанкойл, средненапорный, Pa50, термостат приобретается отдельно.	шт.	213 433	
AFT3N-1800G100		Канальный высокого статического давления, ESP 100 Па, левое подключение	шт.	333 403	
AFT3N-2200G100			шт.	337 840	
AFT3-300FG30	охл: 2,76кВт нагр: 4,0кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Pa30.	шт.	104 632	
AFT3-400FG30	охл: 3,6кВт нагр: 5,2кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Pa30.	шт.	112 385	нет в наличии
AFT3-1200G30	охл: 11кВт нагр: 20,1кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Pa30.	шт.	197 669	нет в наличии
AFT3-400EG50	охл: 4 кВт нагр: 6,8+1,1кВт	Канальный фанкойл с электродом, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Pa50.	шт.	127 920	
AFT3-800EG50	охл: 8,2кВт нагр:	Канальный фанкойл с электродом, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Pa50.	шт.	190 738	нет в наличии
AFT3-1000EG50	охл: 9кВт нагр: 16кВт+2,2кВт	Канальный фанкойл с электродом, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Pa50.	шт.	200 884	нет в наличии
AFT3-400G50	Охл. 3,6 кВт, Расход воздуха max 860 м³	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa.	шт.	127 920	нет в наличии
AFT3-500G50	Охл. 4,3 кВт, Расход воздуха max 960 м³	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa.	шт.	99 322	
AFT3-600G50	Охл. 5 кВт, Расход воздуха max 1050 м³	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa.	шт.	129 867	нет в наличии
AFT3-800G50	Охл. 8,31 кВт, Расход воздуха max 1400 м³	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa.	шт.	190 738	нет в наличии
AFT3-1000G50	Охл. 10,98 кВт, Расход воздуха max 1600 м³	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa.	шт.	200 884	нет в наличии
AFT3-1200G50	Охл. 10,2 кВт, Расход воздуха max 1700 м³	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa.	шт.	218 550	нет в наличии
AFT3-1400G30	Охл. 12,5 кВт, Расход воздуха max 2380 м³	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa.	шт.	209 577	нет в наличии
AFT3-1400G50	Охл. 11,7 кВт нагр: 18 кВт	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa.	шт.	214 631	ограничено
AFT4-800G50	Охл. 6,31 кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па.	шт.	228 503	
AFT4-1000G50	Охл. 7,79 кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па.	шт.	240 121	
AFT4-1200G50	Охл. 10,17 кВт	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па.	шт.	266 748	
WRC86		Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	24 261	
WRC06		Проводной пульт управления для настенного фанкойла	шт.	20 667	
KJR-18B/E-B		Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного	шт.	10 608	нет в наличии
Напольные 4-х рядные					
AFH2-150-R4	Охл. 2,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-D1ZJ (ножки) в комплекте.	шт.	136 650	ограничено
AFH2-250-R4	Охл. 3,05 кВт		шт.	157 005	
AFH2-350-R4	Охл. 4,2 кВт		шт.	179 469	
AFH2-500-R4	Охл. 5,35 кВт		шт.	193 833	
AFH2-700-R4	Охл. 6,75 кВт		шт.	213 801	
WRC86		Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	24 261	
Напольные 2-х трубные, 3-х рядные					
AFH2-250-R3	Охл. 2,5 кВт	2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно.	шт.	129 549	ограничено
AFH2-350-R3	Охл. 3,5 кВт		шт.	129 642	нет в наличии
AFH2-500-R3	Охл. 5 кВт		шт.	154 733	нет в наличии
AFH2-700-R3	Охл. 7,65 кВт		шт.	178 052	нет в наличии
AFH2-800-R3	Охл. 8 кВт		шт.	227 417	нет в наличии
Напольные 4-х рядные, 4-х трубные					
AFH2-250F-R4	Охл. 2,05 кВт	Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-D1ZJ (ножки) в комплекте.	шт.	128 812	нет в наличии
AFH2-900F-R4	Охл. 7,65 кВт		шт.	230 019	ограничено

WRC86-4	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 47-х трубных.	шт.	21 216	нет в наличии
KJR-18B/E-B	Термостат механический (пулт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного.	шт.	10 608	нет в наличии
Мультизональные системы <i>aircom</i>		гарантия: 36 месяцев		
AMV-22MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	2,2 kw	253 113	
AMV-28MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	2,8 kw	244 727	
AMV-36MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	3,6 kw	247 797	
AMV-45MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	4,5 kw	351 549	
AMV-56MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	5,6 kw	358 894	ограничено
AMV-71MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	7,1 kw	374 631	
AMV-80MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	8 kw	421 868	
AMV-90MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	9 kw	478 521	ограничено
AMV-112MD/S	Внутренний блок канальный среднего давления	11,2 kw	480 486	
AMV-140MD	Внутренний блок канальный среднего давления	14 kw	352 747	
AMV140FAPU	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	14 kw	828 379	ограничено
AMV250FAPU	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха	25 kw	1 360 832	ограничено
AMV-28C4	Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D	2,2 kw	284 594	ограничено
AMV-18C1S	Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	1,8 kw	319 270	
AMV-22C1S	Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	2,2 kw	356 243	
AMV-28C1S	Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D	2,8 kw	422 346	ограничено
AMV-22C4/CS	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4	2,2 kw	345 081	ограничено
AMV-28C4/CS	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4	2,8 kw	350 683	ограничено
AMV-22C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4	2,2 kw	294 653	ограничено
AMV-28C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E	2,8 kw	345 072	
AMV-36C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	3,6 kw	392 356	
AMV-45C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	4,5 kw	432 690	
AMV-56C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	5,6 kw	406 511	ограничено
AMV-71C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	7,1 kw	421 824	
AMV-80C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	8 kw	428 014	
AMV-90C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	9 kw	454 634	ограничено
AMV-140C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E	14 kw	539 128	
AMV-100C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	10 kw	369 639	нет в наличии
AMV-112C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	11,2 kw	377 383	ограничено
AMV-140C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1	14 kw	398 605	ограничено
AMV-22WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,2 kw	162 589	
AMV-28WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	2,8 kw	175 088	
AMV-36WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	3,6 kw	200 685	
AMV-45WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	4,5 kw	174 814	
AMV-56WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	5,6 kw	235 504	ограничено
AMV-71WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	7,1 kw	209 652	нет в наличии
AMV-90WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	9 kw	279 483	ограничено
AMV-71WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	7,1 kw	193 440	ограничено
AMV-80WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	8 kw	235 086	
AMV-90WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	9 kw	253 481	ограничено
AMV-45CFC	Внутренний блок мультизональной системы, напольно-потолочный, ПДВ в комплекте, 3 режима скорости воздушного потока, 4-х сторонний поток воздуха.	4,5 kw	345 372	нет в наличии
AMV-71CFC		7,1 kw	368 747	ограничено
AMV-90CFC		9 kw	425 069	ограничено
AMV-112CFC		11,2 kw	502 644	
AMV-V100MIR mini	DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн.	10 kw	801 628	
AMV-V140MIR mini	DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн.	14 kw	1 030 811	
AMV-120D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	12 kw	1 229 155	нет в наличии
AMV-140D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	14 kw	1 288 560	нет в наличии
AMV-180D/M3 R	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	18 kw	1 488 153	ограничено
AMV-200D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	20 kw	1 741 684	нет в наличии
AMV-224D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	22,4 kw	1 877 616	нет в наличии
AMV-260D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	26 kw	2 018 141	ограничено
AMV-280D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	28 kw	2 105 969	ограничено
AMV-335D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 284 439	ограничено
AMV-400D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок, 14 HP	40 kw	3 067 584	нет в наличии
AMV-450D/M3	Индивидуальный инверторный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 608 249	нет в наличии
AMV-335X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 995 200	ограничено
AMV-400X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 14 HP	40 kw	3 945 958	ограничено
AMV-450X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 16 HP	45 kw	4 153 157	ограничено
AMV-560X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 18 HP	56 kw	4 981 536	ограничено
AMV-615X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	5 054 400	нет в наличии
AMV-670X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 24 HP	67 kw	6 088 318	ограничено
AMV-730X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, 26 HP	71,3 kw	6 240 000	нет в наличии
AMV-785X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, HP	78,5 kw	7 065 321	ограничено
AMV-850X6-I	Индивидуальный инверторный наружный блок, HP	85 kw	7 488 000	нет в наличии
Аксессуары для VRF				
AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	6 677	
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	9 216	
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	28 392	
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	41 334	ограничено
AID-5	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	50 319	ограничено
AOD-2	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	53 040	нет в наличии
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	111 072	ограничено
AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	165 984	ограничено
ANUKZ-01C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт,	шт.	178 464	нет в наличии

АНУКZ-02С	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт,	шт.	185 328	нет в наличии
АНУКZ-03С	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт,	шт.	223 392	нет в наличии
АНУКZ-02D		шт.	185 328	
АНУКZ-03D		шт.	224 016	
CCM-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	134 784	ограничено
CCM-18 A/N	Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	1 201 113	нет в наличии
Все промышленные кондиционеры Almatos произведены компанией MIDEA MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA				
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
ФРЕОН				
R134A Sanmei	13,6 кг	баллон	73180,8	нет в наличии
R404 Sanmei	10,9 кг	баллон	78624	нет в наличии
R507 Sanmei	11,3 кг	баллон	79229	нет в наличии
R410 Sanmei	11,3 кг	баллон	70157	нет в наличии
R407C Sanmei	11,3 кг	баллон	71971	нет в наличии
R1234yf	5кг	баллон	246595	нет в наличии
Кронштейны для кондиционеров				
G400x450	для кондиционеров мощность 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	3 484	
G500x450	для кондиционеров мощность 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	5 850	
Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)				
6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	14 019	ограничено
7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	14 019	нет в наличии
9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	23 388	
12,7*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	31 800	
15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	40 219	
15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	46 866	
19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	48 602	
19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	52 999	
9,52*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	10 433	
12,7*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	14 328	
15,88*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	18 223	
19*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	22 105	
22*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	25 716	
25*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	29 387	
28*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	33 064	
35*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	41 634	нет в наличии
42*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	59 954	
Медные фитинги HAILIANG				
19	поворот	шт.	375	нет в наличии
22	поворот	шт.	454	нет в наличии
25	поворот	шт.	786	нет в наличии
28	поворот	шт.	859	нет в наличии
35	поворот	шт.	1 427	
42	поворот	шт.	2 183	
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)				
(6,35+9,52мм)*3м 6/г	Без гаек	короб	9 002	нет в наличии
(6,35+12,7мм)*3м 6/г	Без гаек	короб	10 823	
(9,52мм+15,88)*3м 6/г	Без гаек	короб	14 463	
(6,35+12,7мм)*4м 6/г	Без гаек	короб	14 431	
(9,52мм+15,88)*5м 6/г	Без гаек	короб	24 107	ограничено
(9,52мм+15,88)*3м		короб	14 975	ограничено
(6,35+12,7мм)*4м		короб	18 785	
(9,52мм+15,88)*4м		короб	17 684	
(9,52мм+15,88)*5м		короб	24 942	ограничено
Медные гайки (гайки с фланцем)				
6,35 mm (1/4")		шт.	178	
9,52 mm (3/8")		шт.	334	ограничено
12,7 mm (1/2")		шт.	460	
15,88 mm (5/8")		шт.	631	
19,05 mm (3/4")		шт.	883	
Изоляция K-Flex				
Трубка K-Flex 06x006-2M	Ф6x6 - 2 м; коробка = 432 м	2м	305	Астана, Урвльск
Трубка K-Flex 06x009-2M	Ф6x10 - 2 м; коробка = 364 м	2м	328	нет в наличии
Трубка K-Flex 06x012-2M	Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2м	350	Урвльск
Трубка K-Flex 06x015-2M	Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2м	393	
Трубка K-Flex 06x018-2M	Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2м	421	ограничено
06x006-52	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка - 52 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x009-47	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка - 47 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x012-45	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка - 45 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x015-40	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка - 40 м	упаков	5 620	нет в наличии
06x018-37	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка - 37 м	упаков	5 620	нет в наличии
09x015-30	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка - 30 м	упаков	5 620	нет в наличии
09x018-28	Трубка K-Flex FRIGO, упаковка - 28 м	упаков	5 620	нет в наличии
0,8 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 737	ограничено
2,6 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	10 198	ограничено
13x1000-14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	91 252	
Изоляция Misot-Flex				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6x6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	252	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6x10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	270	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	287	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	318	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	348	уточнить
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6x22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	310	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9x18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	363	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9x22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	378	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9x28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	617	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9x35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	718	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9x42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	655	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9x60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	998	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9x64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 144	уточнить
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9x70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 295	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13x15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	496	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13x18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	519	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13x22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	527	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13x35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	761	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13x60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 315	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13x76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 638	уточнить
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13x89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	2 054	уточнить
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19x22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 106	уточнить
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19x60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 601	уточнить
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	57 305	уточнить
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	52 819	уточнить
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	45 300	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	105 764	уточнить

Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	81 950	уточнить
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	66 256	уточнить
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	129 919	уточнить
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	100 296	уточнить
Misot-Flex Клей	0,8л	шт.	3 153	уточнить
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 155	уточнить
Антибактериальный фильтр		шт.	1 333	уточнить
Фильтр с активированным углем		шт.	1 538	уточнить
Серебряно-ионный фильтр		шт.	1 487	уточнить

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются

**АКЦИЯ!**

ПРАЙС-ЛИСТ

28.10.2024 г.

на кондиционеры и расходные материалы
Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Муратбаева 164**OTEX**

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ OTEX				
MWG20 	объем 20 л, механическое управление.	шт.	25 501	АКЦИЯ
МУЛЯЖИ				
OWM-09TP-муляж	OTEX OWM-09TP	настенный	шт.	
OWM-09TI-муляж	OTEX OWM-09TI	настенный	шт.	
OWM-09RP-муляж	OTEX OWM-09RP	настенный	шт.	
ACH-09QS-муляж	ALMACOM ACH-09QS	настенный	шт.	
ACH-09QF-муляж	ALMACOM ACH-09QF	настенный	шт.	
ACP-24A-муляж	ALMACOM ACP-24A	Напольный	шт.	
ACP-36AE-муляж	ALMACOM ACP-36AE	Напольный	шт.	
ACP-24LB-муляж	ALMACOM ACP-24LB	Напольный	шт.	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM				
ADH-6	Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 6 Вес БРУТТО, кг: 3 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 250x270x350	шт.	33 056	
ADH-10	Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 10 Вес БРУТТО, кг: 3,5 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 263x263x492	шт.	41 991	
ADH-20	Мощность холодного распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 20 Вес БРУТТО, кг: 6,6 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 308x323x690	шт.	76 451	
ОБОГРЕВАТЕЛИ				
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM				
C45-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 10,4кг.	шт.	24 250	
C45-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 12,3кг.	шт.	28 249	
C45-9FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 10,9кг.	шт.	28 000	
C45-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Мощность: 2,5 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 12,8 кг.	шт.	32 125	
C75-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Мощность 2 кВт., размер секций 118*540 мм, вес 8,2кг.	шт.	21 237	
C75-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (Slim); Мощность 2,5 кВт., размер секций 118*540 мм.	шт.	23 737	

МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТЕХ				
ОН72-11FAN	Регулируемый термостат, Защита от перегрева, 3 режима мощности, Турбодуватель +400Вт, Ручка для удобства передвижения, Световой индикатор Размер: 500x160x660, вес 11,9 кг.	шт.	29 375	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ АЛМАСОМ				
PC-18N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 600x120x485мм; Вес: 4,47кг.	шт.	18188	
PC-22N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 765x120x485мм; Вес: 5,5кг.	шт.	21850	
PC-27N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	25387	
PC-20G	Тип: настенный/напольный; Аллюминиевый нагреват. элемент; Мощность: 2 кВт; Цвет: белый с золотом; Размер Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг.	шт.	23871	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ОТЕХ				
GRH-20	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый	шт.	28797	
БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ АЛМАСОМ Распродажа!				
NOR-20H	Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7,6кг.	шт.	12375	
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ОТЕХ				
FH-20BCE	Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000 W) Защита от перегрева Ручка для удобства перемещения Размер: 220x135x270, вес 1 кг	шт.	5 250	
FH-20ACE	Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000W) Защита от перегрева Возможность как вертикальной так и горизонтальной установки Размер: 250x125x250, вес 1,18 кг.	шт.	5 999	
PTC-WM2-ACE	2 режима мощности, Жалюзи "Вверх и вниз", автокачели, Прохладный/теплый/горячий воздух на выбор, Защита от перегрева, ЖК дисплей, Пульт дистанционного управления, Таймер до 12 часов, со складной вешалкой для полотенец Размер : 610x160x240, вес 2,7 кг	шт.	19 324	
КЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ АЛМАСОМ				
PTC-16C	(в упаковке 6шт) Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 1,6 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 210x180x290мм; Вес: 1,5кг.	шт.	8 299	<i>нет в наличии</i>
PTC-20C	(в упаковке 4шт) Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 390x185x190 мм, защита от опрокидывания	шт.	11 125	
PTC-20H	(в упаковке 4шт) Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3,25кг.	шт.	13 829	

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ОТЕХ				
IH-50A	Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 6,2 кг Размер ул.: мм(Ш*Г*В) 295x295x435	шт.	35 250	
IH-90A	Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 9,4 кг Размер ул.: мм(Ш*Г*В) 330x340x510	шт.	47 895	
IH-50G	Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 8 кг Размер ул.: мм(Ш*Г*В) 335x335x415	шт.	36 513	
IH-90G	Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 10кг Размер ул.: мм(Ш*Г*В) 390x340x480	шт.	49 749	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM				
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг.	шт.	76 757	
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг.	шт.	84 311	
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг.	шт.	125 185	
AC-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг.	шт.	134 897	
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг.	шт.	147 713	
AC-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг.	шт.	171 994	
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг.	шт.	222 581	
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг.	шт.	250 910	
ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM				
AR-50 (ограничено)	Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг.	шт.	50 113	доп скидка не предусмотрена
AR-92	Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x83,1см; Вес: 21/23 кг.	шт.	67 144	
AR-105C	Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц;	шт.	67 144	
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг.	шт.	97 606	доп скидка не предусмотрена
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг.	шт.	113 975	
AF1D-250	Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг.	шт.	135 800	
AF1D-300	Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг.	шт.	155 200	
КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM				
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг.	шт.	17 750	
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг.	шт.	18 500	
WD-DHO-35BN	Тип: настольный; только нагрев, 450Вт, Цвет: черно-серый, размер в упаковке 330*330*530, Вес: 3кг, в упаковке: 3,8кг	шт.	19 875	ограничено
WD-DME-32BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг		27 000	ограничено
WD-DME-35BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг		28 625	ограничено
WD-DME-1AF	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: черно-серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	31 624	
WD-SHE-110BN	Напольный, только комнатная температура, белый.	шт.	23 750	ожидается
WD-SHE-121BN	Напольный, только комнатная температура, белый с черным	шт.	26 874	ожидается
WD-SHE-32BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг	шт.	35 624	
WD-SHE-34BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	36 875	ожидается

WD-SHE-35BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	39 125	ограничено
WD-SHE-40BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	40 125	
WD-SHE-41BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	40 125	
WD-SHE-42BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	40 125	
WD-SHE-43BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	40 125	
WD-SHE-3AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	39 500	
WD-SHE-4AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	39 125	NEW
WD-SHE-5AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	39 125	NEW
WD-SHE-7AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: черный; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	45 250	
WD-SHE-8AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклопанель; Цвет: серый; Размер: 330x330x1030мм; Вес: 10,5кг	шт.	45 250	
WD-SHE-10AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	35 624	NEW
WD-SHE-12AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	35 624	NEW
WD-SCO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	51 500	
WD-SCO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	54 250	нет в наличии
WD-SCO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	57 249	ожидается
WD-SCO-4AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	57 249	NEW
WD-SCO-5AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	57 249	NEW
WD-SCO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	57 249	
WD-CFO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	56 875	ограничено
WD-CFO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: _____; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18 кг	шт.	59 375	
WD-CFO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	64 375	ожидается
WD-CFO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	64 375	
WD-CFO-50BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый	шт.	68 750	ограничено
WD-CFO-51BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель	шт.	68 750	ограничено
CD-1M (Silver)	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	3 798	
CD-1M (white/black)	Подстаканники на магните; Цвет: белый / черный	шт.	3 798	
CD-1S (Silver)	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	3 798	
CD-1S (white/black)	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый / черный	шт.	3 798	
Сушилки для рук				
HD-798-ABS-G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	36 466	ограничено

HD-798-ABS-W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	35 005	ограничено
HD-798-G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	59 467	
HD-798-W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	56 878	
HD-2008W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха:	шт.	38 430	
HD-2008G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 510	
HD-2009G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 510	
HD-2009W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	37 254	
HD-6666G	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	154 394	
HD-6666W	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	151 532	
HD-230S	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	46 318	
HD-298 B	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	24 232	
HD-298	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	22 959	
HD-688	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	15 872	
HD-688G	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	18 230	
HD-900G	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1	шт.	43 074	ограничено
HD-900W	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	43 074	ограничено
HD-T1B	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	45 984	

HD-T1G	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	47 433	
HD-T1W	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	46 954	
HD-700M	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет металик, IPX1	шт.	58 903	ограничено
HD-700B	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет черный, IPX1	шт.	58 903	ограничено
ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM				
HFD-1200A	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 730	
HFD-1200B	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 833	
HFD-1200C	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	7 730	
Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM				
PD-QW-ABS-3	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	4 124	
PD-QW-ABS-1	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг	шт.	6 364	
PD-QG-MP3	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	14 560	
PD-3010B	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	7 342	
PD-5859B	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	7 342	
TPD-CG-MP4	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянec; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	13 662	
TD-RG-MP5	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянec; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	5 241	
Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM				
HS-X5	Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления	шт.	33 923	
HS-X6		шт.	33 923	
Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM				
SD-1-800ML	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	5 929	
SD-6201	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133x230x80мм	шт.	3 371	
SD-1-1000ML	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм		6 823	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются